

FEPAT TEX

ZEILRINGEN

ACCESSOIRES

TEXTILES

MACHINES

PROFITEX



FEPATEX
EYELETS | ACCESSORIES | TEXTILES | MACHINES

Maak kennis met Fepatex

Fepatex is een toonaangevende producent en leverancier van hoogwaardige zeilringen, gespecialiseerde accessoires en slimme oplossingen voor de maakindustrie. Wij leveren toegevoegde waarde aan een breed scala van sectoren, zoals de signindustrie, zeilmakerijen, tentenbouw, zonwering, gordijnconfectie, automotive en mode.

Wij onderscheiden ons door het aanbieden van complete oplossingen die onze klanten helpen efficiënter te werken, ergonomie te verbeteren en hun productieproces te optimaliseren.

We ontwerpen en (her)bouwen slimme zeilringmachines en richten werkplaatsen in met confectietafels, gebruiksvriendelijke transportsystemen en effectieve (af)wikkeloplossingen. Dankzij maatwerk-engineering zorgen wij ervoor dat iedere productieomgeving precies wordt afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van onze klanten.

Waar staan wij voor

Bij Fepatex staan uw wensen centraal in alles wat we doen. Wij geloven dat innovatie, kwaliteit en nauwe samenwerking essentieel zijn voor echte vooruitgang. Onze Profitex-lijn is ontworpen om uw bedrijf slimmer, sneller en duurzamer te laten werken, zodat u zich kunt concentreren op wat écht belangrijk is.

Bij Fepatex krijgt u meer dan alleen hoogwaardige producten. U profiteert van onze expertise, praktische adviezen en betrouwbare service. Onze klanten waarderen ons partnerschap, gebaseerd op vertrouwen, flexibiliteit en een gezamenlijke inzet voor resultaten.

Waar uw bedrijf zich ook bevindt, u kunt rekenen op Fepatex voor vooruitstrevende en praktische oplossingen met actieve ondersteuning om uw productie soepel en efficiënt te laten verlopen.


Onze missie

Bij Fepatex is het onze missie om de maakindustrie sterker, slimmer en duurzamer te maken. Dit realiseren wij door het leveren van hoogwaardige zeilringen, accessoires, textiel en op maat gemaakte Profitex-oplossingen die het werk vereenvoudigen, kosten verlagen en veilige, verantwoorde werkwijzen ondersteunen.

Wij creëren efficiënte en ergonomische werkplekken, zodat onze klanten concurrerend blijven, flexibel kunnen reageren op veranderingen en hun ideeën kunnen omzetten in geweldige producten. Samen werken we aan een toekomst waarin efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid altijd centraal staan en helpen we onze klanten dagelijks mooie producten te maken.

Fepatex: uw betrouwbare partner voor een innovatieve, duurzame en efficiënte maakindustrie.

- ▶ Zeilringen
- ▶ Accessoires
- ▶ Textiles
- ▶ Machines
- ▶ Profitex



ZEILRINGEN

1.1 Zeilringen

Zeilringen FP
 Zeilringen NL
 Zeilringen DIN
 Zeilringen B
 Zeilringen FR

1.2 Tourniquets & Ovaal

Tourniquets
 Tourniquets DIN
 TIR Ovaal
 Rechthoekige zeilringen

1.3 Heavy Duty zeilringen

Grommets SPUR
 Grommets US
 Heavy Duty

1.4 Gordijnringen

Gordijnringen
 Gordijnringen IJzer
 Gordijnringen ECO

1.5 Zelfsnijdende zeilringen

Zelfsnijdend #1 t/m # 5.5

1.6 Kunststof zeilringen

Zeilringen Kunststof
 Zeilringen Transparant
 Zeilringen Circulair

Grafische zeilringen

Notarisringen
 Papierringen
 Ordnerringen

1.7 Fashion zeilringen

Zeilringen TP
 Zeilringen Ovaal klein
 Zeilringen Logo

1.8 Speciale zeilringen

Zeilringen Extra hoog
 Zeilringen Extra kort
 Ventilatie zeilringen

ACCESSOIRES & TEXTILES

2.0 Bevestigingen

Zeilbruggen & beugels
 Automatische nieten
 Haken
 D-ringen & O-ringen
 TIR riemen

2.1 Sluitingen

Drukknoppen
 Loxx & Minax
 Ritsen
 Klittenband

2.2 Band

Webband & veiligheidsgordelband
 Lasband
 Spanbanden & Sjorbanden
 Vlaggenband & Boordband
 Elastisch band

2.3 Koord

Nylon & PES koord
 Koordhaken & koordklemmen
 Trapezekoord
 Peeskoord
 TIR kabel & Staalkabel

2.4 Spanners & TIR Rubbers

TIR rubbers
 Fjong rubbers
 Spanners
 Spanners met spinhaken

2.5 Keder & Keder profielen

Keder
 Keder rails
 Keder profielen

2.6 Truck & Trailer

Schuifzeil profielen & rollers
 Buckles
 Contourmarkering
 Schuifdak profielen & rollers
 Vouwplaten & dakstukken

2.7 Industriële deuren

Tochtlamellen
 Swingdeuren
 U-rails
 Sneldeuren

2.9 Confectie materialen

Garens
 Tapes
 Lijm

3.0 Raamfolie

Industriële raamfolie
 Maritieme raamfolie
 Zonwering raamfolie
 Cristal ART Print
 Vinitex

3.1 Industrial Textiles

Standaard dekzeilen
 Schuifzeilen & Kleine structuren
 Tenten & structuren
 Glamping

3.2 Maritiem

Covers
 Bootkappen
 Bootkussens

3.3 Sun protection

Pergola & veranda
 Screens & parasols
 Luifels & schaduwdoeken

3.4 Technical textiles

Meubilair & bekleding
 Automotive
 Sign

MACHINES

4.0 Handslag gereedschap & Handpers

Handslag holpijp & stempels
Handpers machines
Handpers holpijp & stempels
Aanzetmachines

4.1 Semi-automatische zeilringmachines

Semi-automatische zeilringmachines
Semi-automaat opties
Semi-automaat stempels

4.2 Vol-automatische zeilringmachines

Vol-automatische zeilringmachines
Vol-automaat Industrieel
Vol-automaat Tourniquets
Vol-automaat Kleine zeilringen
Vol-automaat Gordijnringen
Vol-automaat TIR 40mm

4.3 Eyelet solutions

Grommet Master
Eyelet solutions
Welding solutions

4.4 Lassen

Las föhn
Las apparaten
Las machine

4.5 Knippen & Snijden

Knippen & snijden
Bandafkortmachines
Cutting systems

4.6 Lucht & Compressoren

Compressoren
Luchtslangen & Koppelingen
Luchtleidingen

PROFITEX

5.0 Confectie tafels & Lucht tafels

Confectie tafels
Lucht tafels
Werktafels
Machine tafels

5.1 Rollenrekken

Media rekken
Multi rekken
Wand rekken
Rollen rekken
Rolhouders

5.2 Intern transport

Magazijnkarren
Project & transportkarren
Platenrekken
Doekenkarren
Opvangbakken

5.3 Transportbanden & Rollenbanen

Rollenbanen
Transportbanden
Kogeltafels

5.4 Op & Afrollen

Roll Cubes
Op & Afrol units
Op & Afrol rekken
Op & Afrol machines

5.5 Heffen & Hijzen

Roll lifters
Heftruck toebehoren
Heftafels

5.8 Profitex toebehoren

Snij matten
Werkbank matten
Werkplaats krukken
Wielen & Doppen
Klemmen
Meetlinten
Opbergbakken

Gereedschappen

Meetgereedschap
Pneumatisch gereedschap

Onderhoudsmiddelen


Smeermiddelen
Reinigingsmiddelen
Impregneermiddelen
Cleaners

For your
Eyelets only



ZEILRINGEN AUTOMAASTRINGEN

- ▶ Zeilringen FP
- ▶ Zeilringen NL
- ▶ Zeilringen DIN
- ▶ Zeilringen B
- ▶ Zeilringen FR



		MESSING	A	B	C	MOQ
		1184.1000.0009 Zeilringen FP10	10	18	6,8	1.000
		1184.1200.0009 Zeilringen FP12	12	22	8,1	1.000
		1184.1400.0009 Zeilringen FP14	14	24	7,8	1.000
		1184.1600.0009 Zeilringen FP16	16	30	9,4	1.000
		1184.2000.0009 Zeilringen FP20	20	34	9,4	1.000
		1184.2500.0009 Zeilringen FP25	25	44	11,2	500
		1184.4000.0009 Zeilringen FP40	40	62	12	500
		1400.6600.0009 Zeilringen FP66	66	96	13	250

		NIKKEL	A	B	C	MOQ
		1184.1000.0002 Zeilringen FP10	10	18	6,8	1.000
		1184.1200.0002 Zeilringen FP12	12	22	8,1	1.000
		1184.1400.0002 Zeilringen FP14	14	24	7,8	1.000
		1184.1600.0002 Zeilringen FP16	16	30	9,4	1.000
		1184.2000.0002 Zeilringen FP20	20	34	9,4	1.000
		1184.2500.0002 Zeilringen FP25	25	44	11,2	500
		1184.4000.0002 Zeilringen FP40	40	62	12	500
		1400.6600.0002 Zeilringen FP66	66	96	13	250

		ZWART	A	B	C	MOQ
		1184.1000.0040 Zeilringen FP10	10	18	6,8	1.000
		1184.1200.0040 Zeilringen FP12	12	22	8,1	1.000
		1184.1400.0040 Zeilringen FP14	14	24	7,8	1.000
		1184.1600.0040 Zeilringen FP16	16	30	9,4	1.000
		1184.2000.0040 Zeilringen FP20	20	34	9,4	1.000
		1184.2500.0040 Zeilringen FP25	25	44	11,2	500
		1184.4000.0040 Zeilringen FP40	40	62	12	500
		1400.6600.0040 Zeilringen FP66	66	96	13	250

		RVS	A	B	C	MOQ
		1184.1000.0050 Zeilringen FP10	10	18	6,8	1.000
		1184.1200.0050 Zeilringen FP12	12	22	8,1	1.000
		1184.1600.0050 Zeilringen FP16	16	30	9,4	1.000
		1184.2000.0050 Zeilringen FP20	20	34	9,4	1.000
		1184.2500.0050 Zeilringen FP25	25	44	11,2	500
		1184.4000.0050 Zeilringen FP40	40	62	12	500

		IJZER NIKKEL	A	B	C	MOQ
		1184.1002.1002 Zeilringen FP10	10	18	6,8	10.000
		1184.1200.1002 Zeilringen FP12	12	22	8,1	10.000
		1184.1600.1002 Zeilringen FP16	16	30	9,4	10.000
		1184.2000.1002 Zeilringen FP20	20	34	9,4	10.000
						

		ALUZINK	A	B	C	MOQ
		1184.1000.0000 Zeilringen FP10	10	18	6,8	10.000
		1184.1200.0000 Zeilringen FP12	12	22	8,1	10.000
		1184.1600.0000 Zeilringen FP16	16	30	9,4	10.000
		1184.2000.0000 Zeilringen FP20	20	34	9,4	10.000
		1184.2500.0000 Zeilringen FP25	25	44	11,2	500
		1184.4000.0000 Zeilringen FP40	40	62	12	500

		MESSING AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0009 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	1.000
		1184.1205.0009 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	1.000
		1184.1405.0009 Zeilringen FP14-M	14	24	7,8	1.000
		1184.1605.0009 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	1.000
		1184.2005.0009 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	1.000
		1184.2505.0009 Zeilringen FP25-M	25	44	11,2	24.000
		1184.4005.0009 Zeilringen FP40-M	40	62	12	24.000

		NIKKEL AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0002 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	1.000
		1184.1205.0002 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	1.000
		1184.1405.0002 Zeilringen FP14-M	14	24	7,8	1.000
		1184.1605.0002 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	1.000
		1184.2005.0002 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	1.000
		1184.2505.0002 Zeilringen FP25-M	25	44	11,2	24.000
		1184.4005.0002 Zeilringen FP40-M	40	62	12	24.000

		ZWART AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0040 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	1.000
		1184.1205.0040 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	1.000
		1184.1405.0040 Zeilringen FP14-M	14	24	7,8	1.000
		1184.1605.0040 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	1.000
		1184.2005.0040 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	1.000
		1184.2505.0040 Zeilringen FP25-M	25	44	11,2	24.000
		1184.4005.0040 Zeilringen FP40-M	40	62	12	24.000

		RVS AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0050 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	1.000
		1184.1205.0050 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	1.000
		1184.1605.0050 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	1.000
		1184.2005.0050 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	1.000
						

		IJZER NIKKEL AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1002.1002 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	10.000
		1184.1205.1002 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	10.000
		1184.1605.1002 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	10.000
		1184.2005.1002 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	10.000
						

		ALUZINK AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0000 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	10.000
		1184.1205.0000 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	10.000
		1184.1605.0000 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	10.000
		1184.2005.0000 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	10.000
		1184.2505.0000 Zeilringen FP25-M	25	44	11,2	24.000
		1184.4005.0000 Zeilringen FP40-M	40	62	12	24.000

		METAL COATED AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1184.1005.0055 Zeilringen FP10-M	10	18	6,8	10.000
		1184.1205.0055 Zeilringen FP12-M	12	22	8,1	10.000
		1184.1605.0055 Zeilringen FP16-M	16	30	9,4	10.000
		1184.2005.0055 Zeilringen FP20-M	20	34	9,4	10.000
		1184.2505.0055 Zeilringen FP25-M	25	44	11,2	24.000
		1184.4005.0055 Zeilringen FP40-M	40	62	12	24.000



MESSING

		A	B	C	MOQ
1101.2300.0009	Zeilringen 23B/AR	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2400.0009	Zeilringen 24B/AR	10,0	17,5	6,0	1.000
1101.2500.0009	Zeilringen 25B/AR	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2800.0009	Zeilringen 28B/AR	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.2900.0009	Zeilringen 29B/AR	14,5	25,4	10,0	1.000
1101.3000.0009	Zeilringen 30B/AR	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3100.0009	Zeilringen 31B/AR	19,5	31,7	10,0	1.000



NIKKEL

		A	B	C	MOQ
1101.2300.0002	Zeilringen 23B/AR	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2400.0002	Zeilringen 24B/AR	10,0	17,5	6,0	1.000
1101.2500.0002	Zeilringen 25B/AR	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2800.0002	Zeilringen 28B/AR	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.2900.0002	Zeilringen 29B/AR	14,5	25,4	10,0	1.000
1101.3000.0002	Zeilringen 30B/AR	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3100.0002	Zeilringen 31B/AR	19,5	31,7	10,0	1.000



ZWART

		A	B	C	MOQ
1101.2300.0040	Zeilringen 23B/AR	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2400.0040	Zeilringen 24B/AR	10,0	17,5	6,0	1.000
1101.2500.0040	Zeilringen 25B/AR	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2800.0040	Zeilringen 28B/AR	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.2900.0040	Zeilringen 29B/AR	14,5	25,4	10,0	1.000
1101.3000.0040	Zeilringen 30B/AR	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3100.0040	Zeilringen 31B/AR	19,5	31,7	10,0	1.000



MESSING

		A	B	C	MOQ
1101.2510.0009	Zeilringen 25B/TP (1020)	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2810.0009	Zeilringen 28B/TP (1024)	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3020.0009	Zeilringen 30B/TP (1028) *	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3220.0009	Zeilringen 32B/TP (1035) *	19,5	35,0	11,0	1.000



NIKKEL

		A	B	C	MOQ
1101.2510.0002	Zeilringen 25B/TP (1020)	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2810.0002	Zeilringen 28B/TP (1024)	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3020.0002	Zeilringen 30B/TP (1028) *	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3220.0002	Zeilringen 32B/TP (1035) *	19,5	35,0	11,0	1.000



ZWART

		A	B	C	MOQ
1101.2510.0040	Zeilringen 25B/TP (1020)	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2810.0040	Zeilringen 28B/TP (1024)	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3020.0040	Zeilringen 30B/TP (1028) *	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3220.0040	Zeilringen 32B/TP (1035) *	19,5	35,0	11,0	1.000

* Tegenring getand



MESSING AUTOMAAT

		A	B	C	MOQ
1101.2305.0009	Zeilringen 23B/VA	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2505.0009	Zeilringen 25B/VA	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2805.0009	Zeilringen 28B/VA	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3005.0009	Zeilringen 30B/VA	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3205.0009	Zeilringen 32B/VA	19,5	35,0	11,0	1.000



NIKKEL AUTOMAAT

		A	B	C	MOQ
1101.2305.0002	Zeilringen 23B/VA	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2505.0002	Zeilringen 25B/VA	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2805.0002	Zeilringen 28B/VA	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3005.0002	Zeilringen 30B/VA	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3205.0002	Zeilringen 32B/VA	19,5	35,0	11,0	1.000



ZWART AUTOMAAT

		A	B	C	MOQ
1101.2305.0040	Zeilringen 23B/VA	9,0	16,0	7,0	1.000
1101.2505.0040	Zeilringen 25B/VA	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2805.0040	Zeilringen 28B/VA	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3005.0040	Zeilringen 30B/VA	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3205.0040	Zeilringen 32B/VA	19,5	35,0	11,0	1.000



RVS AUTOMAAT

		A	B	C	MOQ
1101.2505.0050	Zeilringen 25B/VA	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2805.0050	Zeilringen 28B/VA	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3005.0050	Zeilringen 30B/VA	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3205.0050	Zeilringen 32B/VA	19,5	35,0	11,0	1.000



ALUZINK AUTOMAAT

		A	B	C	MOQ
1101.2505.0000	Zeilringen 25B/VA	10,5	20,0	8,0	1.000
1101.2805.0000	Zeilringen 28B/VA	13,0	24,0	9,5	1.000
1101.3005.0000	Zeilringen 30B/VA	16,5	28,0	10,0	1.000
1101.3205.0000	Zeilringen 32B/VA	19,5	35,0	11,0	1.000

		MESSING	A	B	C	MOQ
		1103.1000.0009 Zeilringen DIN10	10	20	7,0	1.000
		1103.1200.0009 Zeilringen DIN12	12	24	7,5	1.000
		1103.1400.0009 Zeilringen DIN14	14	27	8,4	1.000
		1103.1600.0009 Zeilringen DIN16 *	16	30	8,2	1.000
		1103.1800.0009 Zeilringen DIN18 *	18	32	8,7	1.000
		1103.2000.0009 Zeilringen DIN20 *	20	36	9,2	1.000
		1103.2500.0009 Zeilringen DIN25 *	25	44	10,5	1.000
		1103.4000.0009 Zeilringen DIN40 *	40	62	11,8	500

		NIKKEL	A	B	C	MOQ
		1103.1000.0002 Zeilringen DIN10	10	20	7,0	1.000
		1103.1200.0002 Zeilringen DIN12	12	24	7,5	1.000
		1103.1400.0002 Zeilringen DIN14	14	27	8,4	1.000
		1103.1600.0002 Zeilringen DIN16 *	16	30	8,2	1.000
		1103.1800.0002 Zeilringen DIN18 *	18	32	8,7	1.000
		1103.2000.0002 Zeilringen DIN20 *	20	36	9,2	1.000
		1103.2500.0002 Zeilringen DIN25 *	25	44	10,5	1.000
		1103.4000.0002 Zeilringen DIN40 *	40	62	11,8	500

		ZWART	A	B	C	MOQ
		1103.1000.0040 Zeilringen DIN10	10	20	7,0	1.000
		1103.1200.0040 Zeilringen DIN12	12	24	7,5	1.000
		1103.1400.0040 Zeilringen DIN14	14	27	8,4	1.000
		1103.1600.0040 Zeilringen DIN16 *	16	30	8,2	1.000
		1103.1800.0040 Zeilringen DIN18 *	18	32	8,7	1.000
		1103.2000.0040 Zeilringen DIN20 *	20	36	9,2	1.000
		1103.2500.0040 Zeilringen DIN25 *	25	44	10,5	1.000
		1103.4000.0040 Zeilringen DIN40 *	40	62	11,8	500

* Tegenring getand

		RVS	A	B	C	MOQ
		1103.1000.0050 Zeilringen DIN10	10	20	7,0	1.000
		1103.1200.0050 Zeilringen DIN12	12	24	7,5	1.000
		1103.1400.0050 Zeilringen DIN14	14	27	8,4	1.000
		1103.1600.0050 Zeilringen DIN16 *	16	30	8,2	1.000
		1103.1800.0050 Zeilringen DIN18 *	18	32	8,7	1.000
		1103.2000.0050 Zeilringen DIN20 *	20	36	9,2	1.000
		1103.2500.0050 Zeilringen DIN25 *	25	44	10,5	1.000
		1103.4000.0050 Zeilringen DIN40 *	40	62	11,8	500

		ALUZINK	A	B	C	MOQ
		1103.1000.0000 Zeilringen DIN10	10	20	7,0	1.000
		1103.1200.0000 Zeilringen DIN12	12	24	7,5	1.000
		1103.1400.0000 Zeilringen DIN14	14	27	8,4	1.000
		1103.1600.0000 Zeilringen DIN16 *	16	30	8,2	1.000
		1103.1800.0000 Zeilringen DIN18 *	18	32	8,7	1.000
		1103.2000.0000 Zeilringen DIN20 *	20	36	9,2	1.000
		1103.2500.0000 Zeilringen DIN25 *	25	44	10,5	1.000
		1103.4000.0000 Zeilringen DIN40 *	40	62	11,8	500

* Tegenring getand

		MESSING AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1103.1005.0009 Zeilringen DIN10-M	10	20	7,0	1.000
		1103.1205.0009 Zeilringen DIN12-M	12	24	7,5	1.000
		1103.1605.0009 Zeilringen DIN16-M	16	30	8,2	1.000
		1103.2005.0009 Zeilringen DIN20-M	20	36	9,2	1.000
		1103.2505.0009 Zeilringen DIN25-M	25	44	10,5	24.000
		1103.4005.0009 Zeilringen DIN40-M	40	62	11,0	24.000

		NIKKEL AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1103.1005.0002 Zeilringen DIN10-M	10	20	7,0	1.000
		1103.1205.0002 Zeilringen DIN12-M	12	24	7,5	1.000
		1103.1605.0002 Zeilringen DIN16-M	16	30	8,2	1.000
		1103.2005.0002 Zeilringen DIN20-M	20	36	9,2	1.000
		1103.2505.0002 Zeilringen DIN25-M	25	44	10,5	24.000
		1103.4005.0002 Zeilringen DIN40-M	40	62	11,0	24.000

		ZWART AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1103.1005.0040 Zeilringen DIN10-M	10	20	7,0	1.000
		1103.1205.0040 Zeilringen DIN12-M	12	24	7,5	1.000
		1103.1605.0040 Zeilringen DIN16-M	16	30	8,2	1.000
		1103.2005.0040 Zeilringen DIN20-M	20	36	9,2	1.000
		1103.2505.0040 Zeilringen DIN25-M	25	44	10,5	24.000
		1103.4005.0040 Zeilringen DIN40-M	40	62	11,0	24.000

		RVS AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1103.1005.0050 Zeilringen DIN10-M	10	20	7,0	1.000
		1103.1205.0050 Zeilringen DIN12-M	12	24	7,5	1.000
		1103.1605.0050 Zeilringen DIN16-M	16	30	8,2	1.000
		1103.2005.0050 Zeilringen DIN20-M	20	36	9,2	1.000
		1103.2505.0050 Zeilringen DIN25-M	25	44	10,5	24.000
		1103.4005.0050 Zeilringen DIN40-M	40	62	11,0	24.000

		ALUZINK AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1103.1005.0000 Zeilringen DIN10-M	10	20	7,0	1.000
		1103.1205.0000 Zeilringen DIN12-M	12	24	7,5	1.000
		1103.1605.0000 Zeilringen DIN16-M	16	30	8,2	1.000
		1103.2005.0000 Zeilringen DIN20-M	20	36	9,2	1.000
		1103.2505.0000 Zeilringen DIN25-M	25	44	10,5	24.000
		1103.4005.0000 Zeilringen DIN40-M	40	62	11,0	24.000

		MESSING	A	B	C	MOQ
		1106.0500.0009 Zeilringen 5B	12,5	21,0	7,6	500
		1106.0600.0009 Zeilringen 6B	13,5	22,0	8,0	500
		1106.0700.0009 Zeilringen 7B	14,0	24,0	8,4	500
		1106.0800.0009 Zeilringen 8B	15,0	26,0	8,8	500
		1106.0900.0009 Zeilringen 9B	17,5	29,0	9,6	500
		1106.1000.0009 Zeilringen 10B	19,5	32,0	10,3	500

		NIKKEL	A	B	C	MOQ
		1106.0500.0002 Zeilringen 5B	12,5	21,0	7,6	500
		1106.0600.0002 Zeilringen 6B	13,5	22,0	8,0	500
		1106.0700.0002 Zeilringen 7B	14,0	24,0	8,4	500
		1106.0800.0002 Zeilringen 8B	15,0	26,0	8,8	500
		1106.0900.0002 Zeilringen 9B	17,5	29,0	9,6	500
		1106.1000.0002 Zeilringen 10B	19,5	32,0	10,3	500

		2T	A	B	C	MOQ
		1106.2000.0009 Zeilring 2T Messing	10,0	20,0	10,0	1.000
		1106.2000.0002 Zeilring 2T Nikkel	10,0	20,0	10,0	1.000
						

		MESSING	A	B	C	MOQ
		1109.1200.0009 Zeilringen FR12	12	21	6,5	1.000
		1109.1400.0009 Zeilringen FR14	14	24	8,0	1.000
		1109.1600.0009 Zeilringen FR16	16	28	7,5	1.000
		1109.2000.0009 Zeilringen FR20	20	35	9,5	1.000

		MESSING AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1109.1205.0009 Zeilringen FR12-M	12	21	6,5	1.000
		1109.1405.0009 Zeilringen FR14-M	14	24	8,0	1.000
		1109.1605.0009 Zeilringen FR16-M	16	28	7,5	1.000

		NIKKEL	A	B	C	MOQ
		1109.1200.0002 Zeilringen FR12	12	21	6,5	1.000
		1109.1400.0002 Zeilringen FR14	14	24	8,0	1.000
		1109.1600.0002 Zeilringen FR16	16	28	7,5	1.000
		1109.2000.0002 Zeilringen FR20	20	35	9,5	1.000


		NIKKEL AUTOMAAT	A	B	C	MOQ
		1109.1205.0002 Zeilringen FR12-M	12	21	6,5	1.000
		1109.1405.0002 Zeilringen FR14-M	14	24	8,0	1.000
		1109.1605.0002 Zeilringen FR16-M	16	28	7,5	1.000

Turn the world
around



TOURNIQUETS OVALE ZEILRINGEN

- ▶ Tourniquets
- ▶ Ovale zeilringen
- ▶ Rechthoekige zeilringen



**TOURNIQUET 17 x 11**

			A	B	D	MOQ
1200.1710.0009	17 x 11 Messing	(1-H)	17	11	6	100
1200.1710.0002	17 x 11 Nikkel	(1-H)	17	11	6	100
1200.1710.0040	17 x 11 Zwart	(1-H)	17	11	6	100
1200.1720.0009	17 x 11 Messing	(2-H)	17	11	8	100
1200.1720.0002	17 x 11 Nikkel	(2-H)	17	11	8	100
1200.1720.0040	17 x 11 Zwart	(2-H)	17	11	8	100

**ZEILRING OVAAL 17 x 11**

		A	B	C	MOQ
1200.1700.0009	Ovaal 17 x 11 Messing	17	11	6,5	100
1200.1700.0002	Ovaal 17 x 11 Nikkel	17	11	6,5	100
1200.1700.0040	Ovaal 17 x 11 Zwart	17	11	6,5	100

**TOURNIQUET 22 x 14**

			A	B	D	MOQ
1200.2210.0009	22 x 14 Messing	(1-H)	22	14	8	100
1200.2210.0002	22 x 14 Nikkel	(1-H)	22	14	8	100
1200.2210.0040	22 x 14 Zwart	(1-H)	22	14	8	100
1200.2220.0009	22 x 14 Messing	(2-H)	22	14	10	100
1200.2220.0002	22 x 14 Nikkel	(2-H)	22	14	10	100
1200.2220.0040	22 x 14 Zwart	(2-H)	22	14	10	100

**ZEILRING OVAAL 22 x 14**

		A	B	C	MOQ
1200.2200.0009	Ovaal 22 x 14 Messing	22	14	9	100
1200.2200.0002	Ovaal 22 x 14 Nikkel	22	14	9	100
1200.2200.0040	Ovaal 22 x 14 Zwart	22	14	9	100

**TOURNIQUET DIN 17 x 11**

			A	B	D	MOQ
1210.1710.0009	DIN 17 x 11 Messing	(1-H)	17	11	6	100
1210.1710.0002	DIN 17 x 11 Nikkel	(1-H)	17	11	6	100
1210.1710.0040	DIN 17 x 11 Zwart	(1-H)	17	11	6	100
1210.1720.0009	DIN 17 x 11 Messing	(2-H)	17	11	8	100
1210.1720.0002	DIN 17 x 11 Nikkel	(2-H)	17	11	8	100
1210.1720.0040	DIN 17 x 11 Zwart	(2-H)	17	11	8	100

**ZEILRING DIN OVAAL 17 x 11**

		A	B	C	MOQ
1210.1700.0009	DIN Ovaal 17 x 11 Messing	17	11	8,5	100
1210.1700.0002	DIN Ovaal 17 x 11 Nikkel	17	11	8,5	100
1210.1700.0040	DIN Ovaal 17 x 11 Zwart	17	11	8,5	100

**TOURNIQUET DIN 22,5 x 13,5**

			A	B	D	MOQ
1210.2310.0009	DIN 22,5 x 13,5 Messing	(1-H)	22,5	13,5	8	100
1210.2310.0002	DIN 22,5 x 13,5 Nikkel	(1-H)	22,5	13,5	8	100
1210.2310.0040	DIN 22,5 x 13,5 Zwart	(1-H)	22,5	13,5	8	100
1210.2310.0050	DIN 22,5 x 13,5 RVS	(1-H)	22,5	13,5	8	100
1210.2320.0009	DIN 22,5 x 13,5 Messing	(2-H)	22,5	13,5	10	100
1210.2320.0002	DIN 22,5 x 13,5 Nikkel	(2-H)	22,5	13,5	10	100
1210.2320.0040	DIN 22,5 x 13,5 Zwart	(2-H)	22,5	13,5	10	100
1210.2320.0050	DIN 22,5 x 13,5 RVS	(2-H)	22,5	13,5	10	100

**ZEILRING DIN OVAAL 22,5 x 13,5**

		A	B	C	MOQ
1210.2300.0009	DIN Ovaal 22,5 x 13,5 Messing	22,5	13,5	7,6	100
1210.2300.0002	DIN Ovaal 22,5 x 13,5 Nikkel	22,5	13,5	7,6	100
1210.2300.0040	DIN Ovaal 22,5 x 13,5 Zwart	22,5	13,5	7,6	100
1210.2300.0050	DIN Ovaal 22,5 x 13,5 RVS	22,5	13,5	7,6	100






TIR OVAAL 27x8		A	B	C	MOQ
1250.2700.0000	Ovaal 27x8 Aluzink	27	8	10	100



TIR OVAAL 40x10		A	B	C	MOQ
1250.4000.0009	TIR 40x10 Messing	40	10	10	1.000
1250.4000.0002	TIR 40x10 Nikkel	40	10	10	1.000
1250.4000.0040	TIR 40x10 Zwart	40	10	10	1.000
1250.4000.0050	TIR 40x10 RVS	40	10	10	1.000
1250.4000.0000	TIR 40x10 Aluzink	40	10	10	1.000



TIR OVAAL 42x22		A	B	C	MOQ
1250.4200.0009	TIR 42x22 Messing	42	22	11	1.000
1250.4200.0002	TIR 42x22 Nikkel	42	22	11	1.000
1250.4200.0040	TIR 42x22 Zwart	42	22	11	1.000
1250.4200.0050	TIR 42x22 RVS	42	22	11	1.000
1250.4200.0000	TIR 42x22 Aluzink	42	22	11	1.000



VW 27x8		A	B	C	MOQ
1260.2700.0000	VW 27x8 Aluzink	27	8	10	100
1260.2700.0009	VW 27x8 Messing	27	8	10	100




JEEP 38x8		A	B	C	MOQ
1260.3800.0000	Jeep 38x8 Aluzink	38	8	10	100
1260.3800.0009	Jeep 38x8 Messing	38	8	10	100

When the going
gets tough!



HEAVY DUTY ZEILRINGEN

- ▶ Grommets SPUR
- ▶ Grommets US
- ▶ Heavy Duty





GROMMETS SPUR NIKKEL

		A	B	C	MOQ
1300.0000.0002	Grommets #0	8	17	6	1000
1300.0001.0002	Grommets #1	10	20	7	1000
1300.0002.0002	Grommets #2	11	21	8	1000
1300.0003.0002	Grommets #3	12	24	9	1000
1300.0004.0002	Grommets #4	15	28	10	1000
1300.0005.0002	Grommets #5	18	34	12	1000
1300.0006.0002	Grommets #6	20	39	13	100
1300.0007.0002	Grommets #7	24	44	13	100
1300.0008.0002	Grommets #8	28	48	13	100



GROMMETS SPUR RVS

		A	B	C	MOQ
1310.0001.0050	Grommets #0	8	17	6	1000
1310.0002.0050	Grommets #1	10	20	7	1000
1310.0003.0050	Grommets #2	11	21	8	1000
1310.0004.0050	Grommets #3	12	24	9	1000
1310.0004.0050	Grommets #4	15	28	10	1000



GROMMETS US NIKKEL

		A	B	C	MOQ
1321.0000.0002	Grommets US #0G	6	14	4,5	1000
1321.0001.0002	Grommets US #1G	7	17,5	4,7	1000
1321.0002.0002	Grommets US #2G	10	20,5	5,5	1000
1321.0003.0002	Grommets US #3G	11	24,5	7,5	1000
1321.0004.0002	Grommets US #4G	13	26,5	9,5	1000
1321.0005.0002	Grommets US #5G	16	31	8,4	1000




CIRCUSKOUS RVS

		A	B	C	MOQ
1360.4001.0050	Circuskous RVS 29mm	29	40	30	100
1360.4002.1008	Tegenring Circuskous 29mm IJzer Vuur verzinkt	34	65		100




BEVESTIGINGSPLAAT ROND

		A	L	TL	MOQ
2047.5710.0108	Bevestigingsplaat Vuur verzinkt met ronde ring 60 / 10 mm	34	65	170	100




BEVESTIGINGSPLAAT D-RING

		A	L	TL	MOQ
2047.4065.0108	Bevestigingsplaat Vuur verzinkt met D-Ring 40 / 6,5 mm	34	65	125	100



BEVESTIGINGSPLAAT DUBBEL

		A	L	TL	MOQ
2047.5711.0108	Bevestigingsplaat Vuur verzinkt met dubbele ring 60 / 10 mm	34	65	220	100




Big, Bigger
Biggest



GORDIJN ZEILRINGEN

- ▶ Gordijnringen
- ▶ Gordijnringen IJzer
- ▶ Gordijnringen ECO





GORDIJNRINGEN 25mm

		A	B	C	MOQ
1400.2500.0009	Messing	25	44	11	500
1400.2500.0002	Nikkel	25	44	11	500
1400.2500.0040	Zwart	25	44	11	500
1400.2500.0016	Gun Metal	25	44	11	500
1400.2500.0014	Antiek Goud	25	44	11	500
1400.2500.0022	Antiek Koper	25	44	11	500
1400.2500.0017	Antiek Nikkel	25	44	11	500
1400.2500.0011	Satijn Nikkel	25	44	11	500
1400.2500.0102	Mat Zwart	25	44	11	500
1400.2500.0050	RVS	25	44	11	500



GORDIJNRINGEN 30mm

		A	B	C	MOQ
1400.3000.0009	Messing	29	48	9	500
1400.3000.0002	Nikkel	29	48	9	500
1400.3000.0040	Zwart	29	48	9	500
1400.3000.0016	Gun Metal	29	48	9	500
1400.3000.0014	Antiek Goud	29	48	9	500
1400.3000.0022	Antiek Koper	29	48	9	500
1400.3000.0017	Antiek Nikkel	29	48	9	500
1400.3000.0011	Satijn Nikkel	29	48	9	500
1400.3000.0102	Mat Zwart	29	48	9	500



GORDIJNRINGEN 40mm

		A	B	C	MOQ
1400.4000.0009	Messing	40	62	12	500
1400.4000.0002	Nikkel	40	62	12	500
1400.4000.0040	Zwart	40	62	12	500
1400.4000.0016	Gun Metal	40	62	12	500
1400.4000.0014	Antiek Goud	40	62	12	500
1400.4000.0022	Antiek Koper	40	62	12	500
1400.4000.0017	Antiek Nikkel	40	62	12	500
1400.4000.0011	Satijn Nikkel	40	62	12	500
1400.4000.0102	Mat Zwart	40	62	12	500
1400.4000.0050	RVS	40	62	12	500



GORDIJNRINGEN DOUBLE FACE

		A	B	C	MOQ
1400.4500.0009	Messing	45	70	9	200
1400.4500.0002	Nikkel	45	70	9	200
1400.4500.0040	Zwart	45	70	9	200
1400.4500.0014	Antiek Goud	45	70	9	200
1400.4500.0017	Antiek Nikkel	45	70	9	200
1400.4500.0011	Satijn Nikkel	45	70	9	200



GORDIJNRINGEN 50mm

		A	B	C	MOQ
1400.5000.0009	Messing	50	80	11	200
1400.5000.0002	Nikkel	50	80	11	200
1400.5000.0040	Zwart	50	80	11	200
1400.5000.0014	Antiek Goud	50	80	11	200
1400.5000.0017	Antiek Nikkel	50	80	11	200
1400.5000.0011	Satijn Nikkel	50	80	11	200



GORDIJNRINGEN 66mm

		A	B	C	MOQ
1400.6600.0009	Messing	66	95	13	250
1400.6600.0002	Nikkel	66	95	13	250
1400.6600.0040	Zwart	66	95	13	250
1400.6600.0014	Antiek Goud	66	95	13	250
1400.6600.0017	Antiek Nikkel	66	95	13	250
1400.6600.0011	Satijn Nikkel	66	95	13	250



GORDIJNRINGEN 40mm IJZER

		A	B	C	MOQ
1400.4000.1009	IJzer Messing	40	62	12	500
1400.4000.1002	IJzer Nikkel	40	62	12	500
1400.4000.1040	IJzer Zwart	40	62	12	500
1400.4000.1016	IJzer Gun Metal	40	62	12	500
1400.4000.1014	IJzer Antiek Goud	40	62	12	500
1400.4000.1022	IJzer Antiek Koper	40	62	12	500
1400.4000.1017	IJzer Antiek Nikkel	40	62	12	500
1400.4000.1011	IJzer Satijn Nikkel	40	62	12	500



GORDIJNRINGEN 40mm ECO

		A	B	C	MOQ
1420.4000.1009	ECO - IJzer Messing	40	61	6,6	10.000
1420.4000.1002	ECO - IJzer Nikkel	40	61	6,6	10.000
1420.4000.1040	ECO - IJzer Zwart	40	61	6,6	10.000
1420.4000.1014	ECO - IJzer Antiek Goud	40	61	6,6	10.000
1420.4000.1017	ECO - IJzer Antiek Nikkel	40	61	6,6	10.000
1420.4000.1011	ECO - IJzer Satijn Nikkel	40	61	6,6	10.000
1420.4000.0050	ECO - RVS	40	61	6,6	10.000
1420.4000.0000	ECO - Aluzink	40	61	6,6	50.000



KUNSTSTOF INLAGE 40mm

		MOQ
1891.1040.5105	Kunststof inlage - Transparant	1.000
1891.1040.5010	Kunststof inlage - Goud	1.000
1891.1040.5033	Kunststof inlage - Zilver	1.000
1891.1040.5102	Kunststof inlage - Zwart	1.000



VERSTEVIIGINGSRING


		A	B	MOQ
1890.1000.5105	Verstevigingsring 10mm	10	20	10.000
1890.1200.5105	Verstevigingsring 12mm	12	24	10.000
1890.1600.5105	Verstevigingsring 16mm	16	32	6.000
1890.2000.5105	Verstevigingsring 20mm	20	36	6.000
1890.2500.5105	Verstevigingsring 25mm	25	44	6.000
1890.4000.5105	Verstevigingsring 40mm	40	62	1.000

Eye won't
let **you** down



KLEINE ZEILRINGEN

- ▶ Kleine zeilringen
- ▶ Kleine zeilringen automaat





MESSING

1500.0400.0009	Zeilringen FP4
1500.0500.0009	Zeilringen FP5
1500.0600.0009	Zeilringen FP6
1500.0700.0009	Zeilringen FP7
1500.0800.0009	Zeilringen FP8

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	5.000
6	11,5	6,7	5.000
7	12,8	6,7	1.000
8	14,8	7,5	1.000



IJZER MESSING

1500.0400.1009	Zeilringen FP4
1500.0500.1009	Zeilringen FP5
1500.0600.1009	Zeilringen FP6
1500.0700.1009	Zeilringen FP7
1500.0800.1009	Zeilringen FP8

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	10.000
6	11,5	6,7	10.000
7	12,8	6,7	10.000
8	14,8	7,5	10.000



NIKKEL

1500.0400.0002	Zeilringen FP4
1500.0500.0002	Zeilringen FP5
1500.0600.0002	Zeilringen FP6
1500.0700.0002	Zeilringen FP7
1500.0800.0002	Zeilringen FP8

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	5.000
6	11,5	6,7	5.000
7	12,8	6,7	1.000
8	14,8	7,5	1.000



IJZER NIKKEL

1500.0400.1002	Zeilringen FP4
1500.0500.1002	Zeilringen FP5
1500.0600.1002	Zeilringen FP6
1500.0700.1002	Zeilringen FP7
1500.0800.1002	Zeilringen FP8

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	10.000
6	11,5	6,7	10.000
7	12,8	6,7	10.000
8	14,8	7,5	10.000


* Overige kleuren op aanvraag



MESSING AUTOMAAT

1500.0405.0009	Zeilringen FP4-M
1500.0505.0009	Zeilringen FP5-M
1500.0605.0009	Zeilringen FP6-M
1500.0705.0009	Zeilringen FP7-M
1500.0805.0009	Zeilringen FP8-M

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	5.000
6	11,5	6,7	5.000
7	12,8	6,7	1.000
8	14,8	7,5	1.000



IJZER MESSING AUTOMAAT

1500.0405.1009	Zeilringen FP4-M
1500.0505.1009	Zeilringen FP5-M
1500.0605.1009	Zeilringen FP6-M
1500.0705.1009	Zeilringen FP7-M
1500.0805.1009	Zeilringen FP8-M

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	10.000
6	11,5	6,7	10.000
7	12,8	6,7	10.000
8	14,8	7,5	10.000



NIKKEL AUTOMAAT

1500.0405.0002	Zeilringen FP4-M
1500.0505.0002	Zeilringen FP5-M
1500.0605.0002	Zeilringen FP6-M
1500.0705.0002	Zeilringen FP7-M
1500.0805.0002	Zeilringen FP8-M

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	5.000
6	11,5	6,7	5.000
7	12,8	6,7	1.000
8	14,8	7,5	1.000



IJZER NIKKEL AUTOMAAT

1500.0405.1002	Zeilringen FP4-M
1500.0505.1002	Zeilringen FP5-M
1500.0605.1002	Zeilringen FP6-M
1500.0705.1002	Zeilringen FP7-M
1500.0805.1002	Zeilringen FP8-M

A	B	C	MOQ
4	7,5	4,5	10.000
5	9,5	6,0	10.000
6	11,5	6,7	10.000
7	12,8	6,7	10.000
8	14,8	7,5	10.000


* Overige kleuren op aanvraag

Eye cut
your textiles



ZELFSNIJDENDE ZEILRINGEN

- ▶ Handpers FM 14
- ▶ Zelfsnijdende zeilringen





MESSING

1550.0100.0009	Zeilringen #1
1550.0200.0009	Zeilringen #2
1550.0300.0009	Zeilringen #3
1550.0400.0009	Zeilringen #4
1550.0550.0009	Zeilringen #5,5

A	B	C	MOQ
8,0	15,0	6,2	500
9,1	19,0	5,6	500
11,5	23,4	5,6	500
14,5	23,9	6,8	500
16,2	28,5	6,2	500



NIKKEL

1550.0100.0002	Zeilringen #1
1550.0200.0002	Zeilringen #2
1550.0300.0002	Zeilringen #3
1550.0400.0002	Zeilringen #4
1550.0550.0002	Zeilringen #5,5

A	B	C	MOQ
8,0	15,0	6,2	500
9,1	19,0	5,6	500
11,5	23,4	5,6	500
14,5	23,9	6,8	500
16,2	28,5	6,2	500



ZWART

1550.0100.0040	Zeilringen #1
1550.0200.0040	Zeilringen #2
1550.0300.0040	Zeilringen #3
1550.0400.0040	Zeilringen #4
1550.0550.0040	Zeilringen #5,5

A	B	C	MOQ
8,0	15,0	6,2	500
9,1	19,0	5,6	500
11,5	23,4	5,6	500
14,5	23,9	6,8	500
16,2	28,5	6,2	500



HANDPERS FM 14

3010.0014.0000 Handpers FM 14




STEMPELSET ZELFSNIJDEND

3032.0000.NR01	Stempelset #1
3032.0000.NR02	Stempelset #2
3032.0000.NR03	Stempelset #3
3032.0000.NR04	Stempelset #4
3032.0000.NR05	Stempelset #5,5

Eye got
plasticized

KUNSTSTOF ZEILRINGEN

- ▶ Zeilringen Kunststof
- ▶ Zeilringen Transparant






NYLON ZWART ZEILRINGEN

		A	B	C	MOQ
1610.0600.5102	Zeilringen Nylon 6mm - Zwart	5,8	11,5	6,5	2.000
1610.1000.5102	Zeilringen Nylon 10mm - Zwart	10,0	18,2	8,2	1.000
1610.1200.5102	Zeilringen Nylon 12mm - Zwart	12,0	24,0	8,0	1.000
1610.1500.5102	Zeilringen Nylon 15mm - Zwart	14,6	29,6	9,5	1.000
1610.4000.5102	Zeilringen Nylon 40mm - Zwart	40,4	60,6	11,0	1.000



TRANSPARANTE ZEILRINGEN

		A	B	C	MOQ
1620.1000.5000	Zeilringen Transparant 10mm	10,0	20,0	9,0	10.000
1620.1200.5000	Zeilringen Transparant 12mm	12,0	25,0	8,8	1.000
1620.1600.5000	Zeilringen Transparant 16mm	16,0	29,4	12,0	10.000




Eye finish
the job together



GRAFISCHE ZEILRINGEN

- ▶ Notarisingen
- ▶ Papierringen
- ▶ Ordneringen



NOTARISRINGEN

		A	B	C	MOQ
1700.2400.1009	4mm (No.24) IJzer Messing	4,0	6,6	2,9	10.000
1700.2400.1002	4mm (No.24) IJzer Nikkel	4,0	6,6	2,9	10.000
1700.2500.1009	4mm (No.25) IJzer Messing	4,0	6,6	3,8	10.000
1700.2500.1002	4mm (No.25) IJzer Nikkel	4,0	6,6	3,8	10.000



PAPIERRINGEN

		A	B	C	MOQ
1710.0800.1009	5mm (8E) IJzer Messing	5,5	8,0	3,0	10.000
1710.0800.1002	5mm (8E) IJzer Nikkel	5,5	8,0	3,0	10.000
1710.0900.1009	8mm (9E) IJzer Messing	8,0	11,0	4,0	10.000
1710.0900.1002	8mm (9E) IJzer Nikkel	8,0	11,0	4,0	10.000



ORDNERRINGEN

		A	B	C	MOQ
1720.0500.1009	Ordnerring 503 IJzer Messing	22,0	30,0	4,0	5.000
1720.0500.1002	Ordnerring 503 IJzer Nikkel	22,0	30,0	4,0	5.000
1720.0500.1040	Ordnerring 503 IJzer Zwart	22,0	30,0	4,0	5.000



FM 104 HANDPERS

4050.0104.0000 Handpers FM104

Zeilringen : Max. 5,5 mm
Werkdiepte : 19 cm
Gewicht : 12 kg




FM 538

Your **Eyelets**
make it happen



FASHION ZEILRINGEN

- ▶ Zeilringen TP (Fashion)
- ▶ Zeilringen VL (Shoe & Leather)
- ▶ Zeilringen Ovaal klein
- ▶ Zeilringen Logo





ZEILRINGEN TP

		A	B	C	MOQ
1750.0600.0002	Zeilringen TP 6	6,4	12,5	5,6	5.000
1750.0800.0002	Zeilringen TP 8	8,5	15,0	5,0	1.000
1750.1000.0002	Zeilringen TP 10	10,0	18,5	6,2	1.000
1750.1200.0002	Zeilringen TP 12	12,5	22,5	5,7	1.000
1750.1600.0002	Zeilringen TP 16	15,8	28,5	5,7	1.000
1750.2000.0002	Zeilringen TP 20	19,0	34,0	8,0	1.000
1750.4000.0002	Zeilringen TP 40	40,0	62,0	10,0	1.000



ZEILRINGEN VL

		A	B	C	MOQ
1760.0700.0002	Zeilringen VL 21	7	12,8	6,7	5.000
1760.0800.0002	Zeilringen VL 31	8	14,8	7,5	1.000
1760.1000.0002	Zeilringen VL 40	10	18,0	6,8	1.000
1760.1200.0002	Zeilringen VL 50	12	22,0	8,0	1.000
1760.1600.0002	Zeilringen VL 70	16	30,0	9,4	1.000
1760.2000.0002	Zeilringen VL 80	20	34,0	9,4	1.000
1760.4000.0002	Zeilringen VL 150	40	62,0	12	1.000



ZEILRINGEN OVAAL

		A	B	C	MOQ
1530.7200.1002	Ovaal No.72 IJzer Nikkel	18	4	6,0	10.000
1530.7600.1002	Ovaal No.76 IJzer Nikkel	22	4	4,5	10.000
1530.7700.1002	Ovaal No.77 IJzer Nikkel	25	6	4,5	1.000
1530.7900.1002	Ovaal No.79 IJzer Nikkel	32	5	4,5	1.000




Customize
your Eyelet

Eye make you
feel special



SPECIALE ZEILRINGEN

- ▶ Hoge zeilringen
- ▶ Korte zeilringen
- ▶ Matras zeilringen
- ▶ Ventilatie zeilringen





HOGE RINGEN - NIKKEL		A	B	C	MOQ
1800.0700.0002	FP7 - XL IJzer Nikkel	6,5	11,5	10,0	5.000
1800.0710.0002	FP7 - 2XL IJzer Nikkel	6,5	11,5	12,0	5.000
1800.1000.0002	FP10 - XL	10,0	18,0	8,0	1000
1800.1010.0002	FP10 - 2XL	10,0	18,0	10,0	1000
1800.1200.0002	FP12 - XL	12,0	22,0	11,0	1000
1800.1210.0002	FP12 - 2XL	12,0	22,0	15,0	1000



KORTE RINGEN - NIKKEL		A	B	C	MOQ
1810.0807.0002	FP8 - S	8,0	15,0	4,5	1.000
1810.1007.0002	FP10 - S	10,0	18,0	4,5	1.000
1810.1207.0002	FP12 - S	12,0	22,0	4,5	1.000



MATRASRING		A	B	C	MOQ
1852.1201.0009	Matrasring 12 mm - Messing	12,0	20,0	10,0	10.000
1852.1201.0002	Matrasring 12 mm - Nikkel	12,0	20,0	10,0	10.000



VENTILATIE RINGEN		A	B	C	MOQ
1850.0601.0002	Ventlatiering 6 mm - Nikkel	6	12	8	10000
1850.1001.0002	Ventlatiering 10 mm - Nikkel	10	15	6	10000
1850.1201.0002	Ventlatiering 12 mm - Nikkel	12	22	10	5000

The power of
simplicity



HANDSLAG GEREEDSCHAP

- ▶ Handslag holpijp
- ▶ Handslag stempels
- ▶ Stansplaat & terugslagloze hamer



HANDSLAG HOLPIJP ROND KLEIN

4000.0000.0001	Holpijp 1mm
4000.0000.0002	Holpijp 2mm
4000.0000.0004	Holpijp 4mm
4000.0000.0005	Holpijp 5mm
4000.0000.0006	Holpijp 6mm
4000.0000.0007	Holpijp 7mm
4000.0000.0008	Holpijp 8mm
4000.0000.0009	Holpijp 9mm



HANDSLAG HOLPIJP ROND

4000.0000.0010	Holpijp 10mm
4000.0000.0012	Holpijp 12mm
4000.0000.0013	Holpijp 13mm
4000.0000.0014	Holpijp 14mm
4000.0000.0015	Holpijp 15mm
4000.0000.0016	Holpijp 16mm
4000.0000.0018	Holpijp 18mm
4000.0000.0020	Holpijp 20mm



HANDSLAG HOLPIJP ROND GROOT

4000.0000.0025	Holpijp 25mm
4000.0000.0030	Holpijp 30mm
4000.0000.0040	Holpijp 40mm
4000.0000.0050	Holpijp 50mm
4000.0000.0066	Holpijp 66mm



HANDSLAG HOLPIJP OVAAL TOURNIQUET

4000.0000.1609	Holpijp Ovaal 16 x 9
4000.0000.2313	Holpijp Ovaal 22 x 14



HANDSLAG HOLPIJP OVAAL TOURNIQUET DIN

4000.0000.1711	Holpijp Ovaal DIN 17 x 11
4000.0000.2313	Holpijp Ovaal DIN 22,5 x 13,5



HANDSLAG HOLPIJP OVAAL TIR

4000.0000.4010	Holpijp Ovaal TIR 40 x 10
4000.0000.4222	Holpijp Ovaal TIR 42 x 22



HANDSLAG HOLPIJP RECHTHOEK

4000.0000.2708	Holpijp Rechthoek 27 x 8 - VW
4000.0000.3808	Holpijp Rechthoek 38 x 8 - Jeep



HANDSLAG STEMPELS ZEILRINGEN FP

4001.0000.FP08	Stempel FP08
4001.0000.FP10	Stempel FP10
4001.0000.FP12	Stempel FP12
4001.0000.FP14	Stempel FP14
4001.0000.FP16	Stempel FP16
4001.0000.FP20	Stempel FP20



HANDSLAG STEMPELS ZEILRINGEN NL

4001.0000.023B	Stempel 23B/AR
4001.0000.024B	Stempel 24B/AR
4001.0000.025B	Stempel 25B/AR
4001.0000.028B	Stempel 28B/AR
4001.0000.029B	Stempel 29B/AR
4001.0000.030B	Stempel 30B/AR
4001.0000.031B	Stempel 31B/AR



HANDSLAG STEMPELS ZEILRINGEN DIN

4001.0000.DN10	Stempel DIN10
4001.0000.DN12	Stempel DIN12
4001.0000.DN14	Stempel DIN14
4001.0000.DN16	Stempel DIN16
4001.0000.DN18	Stempel DIN18
4001.0000.DN20	Stempel DIN20



HANDSLAG STEMPELS ZEILRINGEN B

4001.0000.005B	Stempel 5B
4001.0000.006B	Stempel 6B
4001.0000.007B	Stempel 7B
4001.0000.008B	Stempel 8B
4001.0000.009B	Stempel 9B
4001.0000.010B	Stempel 10B



HANDSLAG STEMPELS ROND GROOT

4001.0000.FP25	Stempel 25mm
4001.0000.FP30	Stempel 30mm
4001.0000.FP40	Stempel 40mm
4001.0000.FP50	Stempel 50mm
4001.0000.FP66	Stempel 66mm



HANDSLAG STEMPELS TOURNIQUETS

4001.0000.1711	Stempel Ovaal 17 x 11
4001.0000.2214	Stempel Ovaal 22 x 14
4001.0000.1711-DIN	Stempel Ovaal DIN 17 x 11
4001.0000.2314-DIN	Stempel Ovaal DIN 22,5 x 13,5




HANDSLAG STEMPELS TIR OVAAL

4001.0000.4010	Stempel Ovaal TIR 40 x 10
4001.0000.4222	Stempel Ovaal TIR 42 x 22



HANDSLAG STEMPELS RECHTHOEK

4001.0000.2708	Stempel Rechthoek 27 x 8mm - VW
4001.0000.3808	Stempel Rechthoek 38 x 8mm - Jeep



STANSPLAAT

- 4002.9000.2525 Stansplaat - 25 x 25cm - (25mm)
- 4002.9000.2540 Stansplaat - 25 x 25cm - (40mm)

Overige afmetingen en diktes op aanvraag



TERUGSLAGLOZE HAMER

- 4002.9050.2370 Terugslagloze hamer 50mm (1,2 kg)



TERUGSLAGLOZE HAMER SUPERCRAFT

- 4002.9160.2370 Terugslagloze hamer 60mm (1,8 kg)

Wij helpen bij een geörganiseerde werkplek

Voor het overzichtelijk en veilig opbergen van handslaggereedschap hebben wij een praktische, custom-made oplossing ontwikkeld.

Deze opbergplaat biedt ruimte aan uw gebruikte holpijpen, stempels, de terugslagloze hamer en standsplaat. De uitsparingen zijn voorzien van gefreesde maataanduidingen, zodat elk gereedschap altijd op de juiste plek ligt. Zo houdt u uw werkplek netjes, voorkomt u zoekwerk en werkt u efficiënter.

We denken graag met u mee over een opbergsysteem dat aansluit bij uw manier van werken!



Efficiency you
can handle



HANDPERS MACHINES

- ▶ Handpers machines
- ▶ Aanzet machines
- ▶ Handpers holpijp
- ▶ Handpers stempels



FM4

Lichte hand-spindle pers
Geschikt voor zeilringen t/m 12mm

- Maakt gat en plaatst ring in twee aparte handelingen
- Plaatsen van kleine zeilringen en metaal accessoires

Artikel nr.

4050.0040.0000 Handpers FM4

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 12 mm
Werkdiepte : 12 cm
Gewicht : 4 kg



Max. 12 mm



Drukknoppen



Auto rivets



Holnieten



FM8

Heavy handpers
Geschikt voor zeilringen t/m 40mm

- Maakt gat en plaatst ring in twee aparte handelingen
- Plaatsen van grote zeilringen

Artikel nr.

4050.0080.0000 Handpers FM8

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 40 mm
Hefboom : 60 cm
Werkdiepte : 10 cm
Gewicht : 17 kg



Max. 40 mm



FM7

Handpers met hefboom
Geschikt voor zeilringen t/m 20mm

- Maakt gat en plaatst ring in twee aparte handelingen
- Hengel wisselbaar voor werking aan voor- of achterzijde

Artikel nr.

4050.0070.0000 Handpers FM7

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 20 mm
Hefboom : 42 cm
Werkdiepte : 7 cm
Gewicht : 7 kg



Max. 20 mm



Drukknoppen



Auto rivets



Holnieten



FM10

Zware handpers met hefboom
Geschikt voor zeilringen t/m 66mm

- Maakt gat en plaatst ring in twee aparte handelingen
- Plaatsen van alle maten zeilringen en metaal accessoires
- Multifunctioneel

Artikel nr.

4050.0100.0000 Handpers FM10

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 66 mm
Hefboom : 50 cm
Werkdiepte : 8 cm
Gewicht : 22 kg



Max. 66 mm



FM14

Lichte handpers
Geschikt voor zelfsnijdende zeilringen #1 t/m #5,5

- Eenvoudig zeilringen plaatsen in banners
- Zeilring snijdt en plaatst in één handeling

Artikel nr.

4050.0140.0000 Handpers FM14

SPECIFICATIES

Zeilringen : Zelfsnijdend #1 t/m # 5,5
Werkdiepte : 10 cm
Gewicht : 6,6 kg



Messing



Nikkel



Zwart

STEMPELSET
ZELFSNIJDENDE ZEILRINGEN

4051.0001.NR01 Stempelset #1
4051.0001.NR02 Stempelset #2
4051.0001.NR03 Stempelset #3
4051.0001.NR04 Stempelset #4
4051.0001.NR05 Stempelset #5,5



ZEILRINGEN ZELFSNIJDEND

1550.0100.0002 Zeilringen #1 Nikkel
1550.0200.0002 Zeilringen #2 Nikkel
1550.0300.0002 Zeilringen #3 Nikkel
1550.0400.0002 Zeilringen #4 Nikkel
1550.0550.0002 Zeilringen #5,5 Nikkel



FM15

Pneumatische aanzetmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 12mm

- Gaten ponsen of ringen zetten in twee handelingen
- Aanzetten van kleine zeilringen en metaal accessoires

* Geschikt voor handpers holpijpen en handpers stempels

Artikel nr.

4100.0150.0000 Pneumatische aanzetmachine FM15

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 12 mm
Capaciteit : 250 ringen p/uur
Werkdiepte : 12,5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : 45 kg



Max. 12 mm



Druknoppen



Auto rivets



Holnieten

FM15

FM15 met Profitex machinetafel

- Machine verzonken in tafel voor vlakliggend doek
- Instelbare diepte- en lengtepositie
- Verrijdbare tafel voor flexibel gebruik





HANDPERS KOGEL HOLPIJP ROND KLEIN

4051.0000.0001	Kogel Holpijp 1mm
4051.0000.0002	Kogel Holpijp 2mm
4051.0000.0003	Kogel Holpijp 3mm
4051.0000.0004	Kogel Holpijp 4mm
4051.0000.0005	Kogel Holpijp 5mm
4051.0000.0006	Kogel Holpijp 6mm
4051.0000.0007	Kogel Holpijp 7mm
4051.0000.0008	Kogel Holpijp 8mm
4051.0000.0009	Kogel Holpijp 9mm



HANDPERS KOGEL HOLPIJP ROND

4051.0000.0010	Kogel Holpijp 10mm
4051.0000.0012	Kogel Holpijp 12mm
4051.0000.0013	Kogel Holpijp 13mm
4051.0000.0014	Kogel Holpijp 14mm
4051.0000.0015	Kogel Holpijp 15mm
4051.0000.0016	Kogel Holpijp 16mm
4051.0000.0018	Kogel Holpijp 18mm
4051.0000.0020	Kogel Holpijp 20mm



HANDPERS KOGEL HOLPIJP ROND GROOT

4051.0000.0025	Kogel Holpijp 25mm
4051.0000.0030	Kogel Holpijp 30mm
4051.0000.0040	Kogel Holpijp 40mm
4051.0000.0050	Kogel Holpijp 50mm
4051.0000.0066	Kogel Holpijp 66mm

* Kogel holpijpen zijn speciaal gemaakt voor het ponsen van gaten in PVC en technisch textiel. Onverslijtbaar en blijven altijd scherp.



HANDPERS STANS HOLPIJP ROND

4051.0000.003S	Stans holpijp 3mm
4051.0000.004S	Stans holpijp 4mm
4051.0000.005S	Stans holpijp 5mm
4051.0000.006S	Stans holpijp 6mm
4051.0000.008S	Stans holpijp 8mm
4051.0000.010S	Stans holpijp 10mm



HANDPERS STANS HOLPIJP TOURNIQUET

4051.0000.1711	Stans holpijp Ovaal 16 x 9
4051.0000.2214	Stans holpijp Ovaal 22 x 14



HANDPERS STANS HOLPIJP OVAAL TIR

4051.0000.4110	Stans holpijp Ovaal TIR 40 x 10
4051.0000.4222	Stans holpijp Ovaal TIR 42 x 22



HANDPERS STANSVOETJES

4051.0000.012K	Machine-voetje 12mm klein
4051.0000.028S	Machine-voetje 28mm middel
4051.0000.045G	Machine-voetje 45mm groot

* Stans holpijpen zijn geschikt voor het ponsen van gaten in harde materialen.



HANDPERS STEMPEL ZEILRINGEN FP

4051.0001.FP08	Handpers stempel FP08
4051.0001.FP10	Handpers stempel FP10
4051.0001.FP12	Handpers stempel FP12
4051.0001.FP14	Handpers stempel FP14
4051.0001.FP16	Handpers stempel FP16
4051.0001.FP20	Handpers stempel FP20



HANDPERS STEMPEL ZEILRINGEN NL

4051.0001.023B	Handpers stempel 23B/AR
4051.0001.024B	Handpers stempel 24B/AR
4051.0001.025B	Handpers stempel 25B/AR
4051.0001.028B	Handpers stempel 28B/AR
4051.0001.029B	Handpers stempel 29B/AR
4051.0001.030B	Handpers stempel 30B/AR
4051.0001.031B	Handpers stempel 31B/AR



HANDPERS STEMPEL ZEILRINGEN DIN

4051.0001.DN10	Handpers stempel DIN10
4051.0001.DN12	Handpers stempel DIN12
4051.0001.DN14	Handpers stempel DIN14
4051.0001.DN16	Handpers stempel DIN16
4051.0001.DN18	Handpers stempel DIN18
4051.0001.DN20	Handpers stempel DIN20



HANDPERS STEMPEL ROND GROOT

4051.0001.FP25	Handpers stempel 25mm
4051.0001.FP30	Handpers stempel 30mm
4051.0001.FP40	Handpers stempel 40mm
4051.0001.FP50	Handpers stempel 50mm
4051.0001.FP66	Handpers stempel 66mm



HANDPERS STEMPEL TOURNIQUETS

4051.0001.1711	Handpers stempel Ovaal 17 x 11
4051.0001.2214	Handpers stempel Ovaal 22 x 14
4051.0001.1811	Handpers stempel Ovaal DIN 17 x 11
4051.0001.2314	Handpers stempel Ovaal DIN 22,5 x 13,5




HANDPERS STEMPEL TIR OVAAL

4051.0001.4010	Handpers stempel Ovaal TIR 40 x 10
4051.0001.4222	Handpers stempel Ovaal TIR 42 x 22



HANDPERS STEMPEL RECHTHOEK

4051.0000.2708	Handpers stempel Rechthoek 27 x 8 - VW
4051.0000.3808	Handpers stempel Rechthoek 38 x 8 - Jeep



HANDPERS STEMPEL DRUKKNOPEN & RIVETS

4051.0001.315A	Stempel Drukknoop deel A Kap 15mm
4051.0001.315B	Stempel Drukknoop deel B Veerdeel
4051.0001.315C	Stempel Drukknoop deel C Kogel
4051.0001.315D	Stempel Drukknoop deel D Niet
4051.0001.TG36	Stempel Rivet T36/G36
4051.0001.TG37	Stempel Rivet T37/G37
4051.0001.TC36	Stempel Rivet T36/GC36
4051.0001.TC37	Stempel Rivet T37/GC37

For power
and precision



SEMI-AUTOMAAT ZEILRINGMACHINES

- ▶ Semi-automatische zeilringmachines
- ▶ Semi-automaat opties
- ▶ Semi-automaat stempels

**FM20**

Basic semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 12mm

- Maakt gat en plaatst zeilring in één handeling
- Verwisselbare stempels
- Geschikt voor lichte materialen

Artikel nr.

4100.0200.0000 Zeilringmachine FM20

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 12 mm
Capaciteit : 500 ringen p/uur
Werkdiepte : 11 cm
Bediening : Handbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : 10 kg



Max. 12mm

Kunststof

**FM21**

Snelle en compacte semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 16mm

- Maakt gat en plaatst zeilring in één handeling
- Verwisselbare stempels

Artikel nr.

4100.0210.0000 Zeilringmachine FM21

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 16 mm
Capaciteit : 1200 ringen p/uur
Werkdiepte : 6 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : 12 kg



Max. 16mm

Kunststof

**FM25**

Multifunctionele semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 40mm

- Maakt gat en plaatst zeilring in één handeling
- Verwisselbare stempels
- Ruime werkdiepte
- Luchtdruk regelbaar

Artikel nr.

4100.0250.0000 Zeilringmachine FM25

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 40 mm
Capaciteit : 900 ringen p/uur
Werkdiepte : 15 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : 24 kg



Max. 40mm

Ovale ringen

Kunststof

S-haak

**FM35**

Professionele semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 66mm

- Maakt gat en plaatst zeilring in één handeling
- Eenvoudig en simpel wisselen van stempels
- Ruime werkdiepte
- Luchtdruk regelbaar
- Kreukvrij afstelbaar

Artikel nr.

4100.0350.0000 Zeilringmachine FM35

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 66 mm
Capaciteit : 600 ringen p/uur
Werkdiepte : 15 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : 42 kg



Max. 66mm

Ovale ringen

Kunststof

S-haak

**MACHINE TAFEL**


4102.0000.0600	Machine tafel
4102.0000.0601	Machine tafel - Verrijdbaar & Hoogte verstelbaar

**MACHINE TAFEL PROFITEX**

4102.0000.0080	Machine tafel Profitex - 80cm (zittend)
4102.0000.0100	Machine tafel Profitex - 100cm (staand)

**RVS WERKBLAD**

4102.0021.0030	RVS werkblad 30cm - FM21
4102.0025.0030	RVS werkblad 30cm - FM25
4102.0035.0030	RVS werkblad 30cm - FM35

**LASERPOINTER**

Laserpointer - Punt
Laserpointer - Streep
Laserpointer - Kruis

**VERRIJDBAAR ONDERSTEL FM21/FM25**

Verrijdbaar onderstel FM20
Verrijdbaar onderstel FM21
Verrijdbaar onderstel FM25

** inclusief twee ringenbakjes*

**VERRIJDBAAR ONDERSTEL FM35**

Verrijdbaar onderstel FM35

** inclusief twee ringenbakjes*

**VERRIJDBAAR ONDERSTEL FM35 MET BEUGEL**

Verrijdbaar onderstel FM35 met beugel

** inclusief twee ringenbakjes*



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN FP

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.FP08	4101.2002.FP8	Semi-automaat stempel FP8
4101.2001.FP10	4101.2002.FP10	Semi-automaat stempel FP10
4101.2001.FP12	4101.2002.FP12	Semi-automaat stempel FP12
4101.2001.FP14	4101.2002.FP14	Semi-automaat stempel FP14
4101.2001.FP16	4101.2002.FP16	Semi-automaat stempel FP16
4101.2001.FP20	4101.2002.FP20	Semi-automaat stempel FP20



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN NL

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.023B	4101.2002.023AR	Semi-automaat stempel 23B/AR
4101.2001.024B	4101.2002.024AR	Semi-automaat stempel 24B/AR
4101.2001.025B	4101.2002.025AR	Semi-automaat stempel 25B/AR
4101.2001.028B	4101.2002.028AR	Semi-automaat stempel 28B/AR
4101.2001.029B	4101.2002.029AR	Semi-automaat stempel 29B/AR
4101.2001.030B	4101.2002.030AR	Semi-automaat stempel 30B/AR
4101.2001.031B	4101.2002.031AR	Semi-automaat stempel 31B/AR



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN DIN

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.DN10	4101.2002.DN10	Semi-automaat stempel DIN10
4101.2001.DN12	4101.2002.DN12	Semi-automaat stempel DIN12
4101.2001.DN14	4101.2002.DN14	Semi-automaat stempel DIN14
4101.2001.DN16	4101.2002.DN16	Semi-automaat stempel DIN16
4101.2001.DN18	4101.2002.DN18	Semi-automaat stempel DIN18
4101.2001.DN20	4101.2002.DN20	Semi-automaat stempel DIN20



- A Bovenstempel
- B Onderstempel
- C Adapter onderstempel
- D Adapter bovenstempel
- E Borgring



ADAPTER ONDERSTEMPEL FM20/FM21

Onderadapter zeilringen 10-12mm
Onderadapter zeilringen 14-16mm
Onderadapter zeilringen 18mm
Onderadapter zeilringen 20mm



ADAPTER ONDERSTEMPEL FM25/FM35

Onderadapter zeilringen 10-12mm
Onderadapter zeilringen 14-16mm
Onderadapter zeilringen 18mm
Onderadapter zeilringen 20mm



ADAPTER BOVENSTEMPEL FM25/FM35

4101.2000.2535 Bovenadapter



BORGRING

Borgring bovenstempel FM20-FM21
Borgring bovenstempel FM25



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS ROND GROOT

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.FP25	4101.2002.FP25	Semi-automaat stempel 25mm
4101.2001.FP40	4101.2002.FP40	Semi-automaat stempel 40mm
4101.2001.FP50	4101.2002.FP50	Semi-automaat stempel 50mm
4101.2001.FP66	4101.2002.FP66	Semi-automaat stempel 66mm
4101.2001.DN40	4101.2002.DN40	Semi-automaat stempel DIN40



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS TOURNIQUETS

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.1711	4101.2002.1711	Semi-automaat Ovaal 17 x 11
4101.2001.2214	4101.2002.2214	Semi-automaat Ovaal 22 x 14
4101.2001.1711-DIN	4101.2002.1711-DIN	Semi-automaat Ovaal DIN 17 x 11
4101.2001.2213-DIN	4101.2002.2213-DIN	Semi-automaat Ovaal DIN 22,5 x 13,5



SEMI-AUTOMAAT STEMPELS TIR OVAAL

Bovenstempel	Onderstempel	
4101.2001.4010	4101.2002.4010	Semi-automaat stempel Ovaal TIR 40x10
4101.2001.4222	4101.2002.4222	Semi-automaat stempel Ovaal TIR 42x22



- A Bovenstempel
- B Onderstempel
- C Adapter onderstempel
- E Borgring



UITWERPER ONDERSTEMPEL FM25/FM35

4101.2034.0020	Uitwerper 20mm
4101.2034.0025	Uitwerper 25mm
4101.2034.0030	Uitwerper 30mm
4101.2034.0040	Uitwerper 40mm
4101.2034.0050	Uitwerper 50mm
4101.2034.0066	Uitwerper 66mm



ADAPTER ONDERSTEMPEL TOURNIQUETS

Onderadapter Ovaal 17 x 11
Onderadapter Ovaal 22 x 14
Onderadapter Ovaal DIN 17 x 11
Uitwerper Ovaal DIN 22,5 x 13,5



UITWERPER ONDERSTEMPEL TIR OVAAL

4101.2034.4010	Uitwerper Ovaal TIR 40x10
4101.2034.4222	Uitwerper Ovaal TIR 42x22



BORGRING

Borgring bovenstempel FM25

**HT-10**

Heavy semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 40mm

- Maakt gat en plaatst zeilring in één handeling
- Eenvoudig en simpel wisselen van stempels
- Hydraulische druk instelbaar

Artikel nr.

4100.HT10.0000 Zeilringmachine HT-10

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 40 mm
Capaciteit : 400 ringen p/uur
Werkdiepte : 8 cm
Bediening : Handbediening
Aandrijving : Hydraulisch 5T
Gewicht : 45 kg



Max. 40mm



Ovale ringen



Tegenplaat nieten

**HT-200**

4100.HT20.0000 Zeilringmachine HT-200

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 40 mm
Capaciteit : 400 ringen p/uur
Werkdiepte : 20 cm
Bediening : Handbediening
Aandrijving : Hydraulisch 5T
Gewicht : 65 kg

OPTIES

HT-10 laser pointer
HT-10 verrijdbaar stoeltje

**HT-10 STEPELS ROND**

HT-10 stempel DIN10
 HT-10 stempel DIN12
 HT-10 stempel DIN14
 HT-10 stempel DIN16
 HT-10 stempel DIN18
 HT-10 stempel DIN20

**HT-10 STEPELS ROND GROOT**

HT-10 stempel DIN25
 HT-10 stempel DIN40

**HT-10 STEPELS OVAAL**

HT-10 stempel Ovaal 22,5 x 13,5
 HT-10 stempel Ovaal 42 x 22

**HT-10 STEPELS NIETEN**

HT-10 stempel tegenplaat met nieten

For speed
and perfection



VOL-AUTOMAAT ZEILRINGMACHINES

- ▶ Vol-automatische zeilringmachines
- ▶ Vol-automaat industrieel
- ▶ Vol-automaat tourniquets
- ▶ Vol-automaat kleine zeilringen
- ▶ Vol-automaat grafische zeilringen
- ▶ Vol-automaat gordijnringen
- ▶ Vol-automaat TIR 40mm

FM269

Lichte vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 12mm

- Lichte en compacte vol-automatische machine
- Automatische toevoer van zeilringen en tegenringen
- Pneumatisch

SPECIFICATIES

Zeilringen	: Max. 12 mm
Capaciteit	: 1800 ringen p/uur
Werkdiepte	: 5 cm
Snelheid	: Normaal
Aandrijving	: Pneumatisch
Gewicht	: 70 kg
Keurmerk	: CE



Metal 10 - 12 mm

FM239

Snelle vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 16mm

- Snelle en efficiënte vol-automatische machine
- Automatische toevoer van zeilringen en tegenringen
- Elektrisch

SPECIFICATIES

Zeilringen	: Max. 16 mm
Capaciteit	: 3600 ringen p/uur
Werkdiepte	: 5 cm
Snelheid	: Hoog
Aandrijving	: Elektrisch 230V
Gewicht	: 138 kg
Keurmerk	: CE



Metal 10 - 16 mm



Kunststof

FM259

Kunststof zeilringen



Kunststof

FM269-C

Verrijdbaar



FM239-L

Werkdiepte >20cm



FM239-CF

Verrijdbaar





VOL-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN FP

Bovenstempel	Onderstempel	
4201.2001.FP08	4201.2003.FP08	Vol-automaat stempel FP8
4201.2001.FP10	4201.2003.FP10	Vol-automaat stempel FP10
4201.2001.FP12	4201.2003.FP12	Vol-automaat stempel FP12
4201.2001.FP14	4201.2003.FP14	Vol-automaat stempel FP14
4201.2001.FP16	4201.2003.FP16	Vol-automaat stempel FP16
4201.2001.FP20	4201.2003.FP20	Vol-automaat stempel FP20



VOL-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN NL

Bovenstempel	Onderstempel	
4201.2001.023B	4201.2003.023VA	Vol-automaat stempel 23B/VA
4201.2001.025B	4201.2003.025VA	Vol-automaat stempel 25B/VA
4201.2001.028B	4201.2003.028VA	Vol-automaat stempel 28B/VA
4201.2001.030B	4201.2003.030VA	Vol-automaat stempel 30B/VA



VOL-AUTOMAAT STEMPELS ZEILRINGEN DIN

Bovenstempel	Onderstempel	
4201.2001.DN10	4201.2003.DN10	Vol-automaat stempel DIN10
4201.2001.DN12	4201.2003.DN12	Vol-automaat stempel DIN12
4201.2001.DN16	4201.2003.DN16	Vol-automaat stempel DIN16



- A Bovenstempel
- B Onderstempel
- C Adapter onderstempel
- D Adapter bovenstempel
- E Borgring



ADAPTER ONDERSTEMPEL FM269

Onderadapter zeilringen 10-12mm
Onderadapter zeilringen 14-16mm
Onderadapter zeilringen 18mm



ADAPTER ONDERSTEMPEL FM239

Onderadapter zeilringen 10-12mm
Onderadapter zeilringen 14-16mm
Onderadapter zeilringen 18mm



AFSTANDDOP

Afstanddop 10mm
Afstanddop 12mm
Afstanddop 16mm
Afstanddop 20mm
Afstanddop 25mm
Afstanddop 40mm



BORGMOER

Borgmoer bovenstempel FM269-FM239

FM869

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 16mm



Metal 10 - 16 mm

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 16 mm
Capaciteit : 1800 ringen p/uur
Werkdiepte : 11,5 cm
Snelheid : Normaal
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg
Keurmerk : CE

**FM879**

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 20mm



Metal 10 - 20 mm

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 20 mm
Capaciteit : 1800 ringen p/uur
Werkdiepte : 11 cm
Snelheid : Normaal
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg
Keurmerk : CE



FM868

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor ovale zeilringen

SPECIFICATIES

- Zeilringen : (DIN) 22,5 x 13,5
- Capaciteit : 800 ringen p/uur
- Werkdiepte : 13,5 cm
- Snelheid : Normaal
- Aandrijving : Pneumatisch
- Gewicht : - kg
- Keurmerk : CE



(DIN) 22,5 x 13,5

VOL-AUTOMAAT STEMPELS TOURNIQUET

Bovenstempel Onderstempel

Vol-automaat stempel 17 x 11
Vol-automaat stempel 11,5x13,5




- A Bovenstempel
- B Onderstempel
- C Adapter onderstempel
- D Adapter bovenstempel
- E Borgring



RVS WERKBLAD

RVS werkblad 42cm - FM269
RVS werkblad 42cm - FM239
Lengte aanslag - 80 cm rechts / 80 cm links



LASER

Laserpointer - Punt
Laserpointer - Streep
Laserpointer - Kruis



VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Verrijdbaar onderstel FM259/FM269/FM239
Verrijdbaar onderstel FM868/FM869/FM879



LED VERLICHTING


Machineverlichting
Bureaulamp



MEGA HOPPERBOX



VISION / AUTOMATISCHE DETECTIE



MEETLINT ZELFKLEVEND

Meetlint zelfklevend 100 cm - Rechts oplopend
Meetlint zelfklevend 100 cm - Links oplopend

Meetlint zelfklevend 30 cm - Diepte oplopend



MARKERING START/STOP

Markering zelfklevend - Start
Markering zelfklevend - Stop

**FM104**

Handpers met automatische toevoer voor het plaatsen van papierringen van 4mm

- Voor het ponsen van notarisringen in dun papier
- Automatische aanvoer van ringen
- Ringen zijn zelfsnijdend

Artikel nr.

4050.0104.0000 Handpers FM104

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 5,5 mm
Werkdiepte : 19 cm
Gewicht : 12 kg



4 mm

**FM231**

Vol-automatische zeilringmachine
 Geschikt voor zeilringen t/m 7mm

Artikel nr.

4200.2310.0000 Zeilringmachine FM231

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 7 mm
Capaciteit : 2400 ringen p/uur
Werkdiepte : 5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



4 - 7 mm

**FM228**

Vol-automatische zeilringmachine
 Geschikt voor zeilringen t/m 7mm

Artikel nr.

4200.2280.0000 Zeilringmachine FM228

SPECIFICATIES

Zeilringen : 4 - 7 mm
Capaciteit : 3600 ringen p/uur
Werkdiepte : 5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Elektrisch 230V
Gewicht : - kg



4 - 7 mm

**FM399**

Vol-automatische zeilringmachine
 Geschikt voor zeilringen t/m 8mm

Artikel nr.

4200.3990.0000 Zeilringmachine FM399

SPECIFICATIES

Zeilringen : 4 - 8 mm
Capaciteit : 3600 ringen p/uur
Werkdiepte : 5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



4 - 8 mm



FM599

Vol-automatische, pneumatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 8mm

Artikel nr.

4200.5990.0000 Zeilringmachine FM599

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 8 mm
Capaciteit : 2400 ringen p/uur
Werkdiepte : 8 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



4 - 8 mm



FM599 DD

4-Kops vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen t/m 8mm

Artikel nr.

4200.599D.0000 Zeilringmachine FM599 DD

SPECIFICATIES

Zeilringen : Max. 8 mm
Capaciteit : 4800 ringen p/uur
Werkdiepte : 8 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



4 - 8 mm



FM538

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor ordnerringen

- 1 aanvoerkanaal
- Omklapbare onderstempel
- Gat groter dan buitenkant zeilring

Artikel nr.

4209.5380.0000 Zeilringmachine FM538

SPECIFICATIES

Zeilringen : Ordnerringen
Capaciteit : 1200 ringen p/uur
Werkdiepte : 18 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



22 mm

FM90

Dubbelkops Semi-automatische zeilringmachine
Geschikt voor gordijnrings van 25mm en 40mm



Metal 25 - 40 mm

SPECIFICATIES

- Zeilringen : 25 - 40 mm
- Capaciteit : 900 ringen p/uur
- Werkdiepte : 11 cm
- Snelheid : Normaal
- Aandrijving : Pneumatisch
- Gewicht : - kg
- Keurmerk : CE



SEMI-AUTOMAAT HOLPIJP FM90

Bovenstempel Onderstempel



- Semi-automaat holpijp FM90 (25mm)
- Semi-automaat holpijp FM90 (30mm)
- Semi-automaat holpijp FM90 (40mm)

SEMI-AUTOMAAT STEMPELS FM90

Bovenstempel Onderstempel



- Semi-automaat stempel FM90 (25mm)
- Semi-automaat stempel FM90 (30mm)
- Semi-automaat stempel FM90 (40mm)



- A Bovenstempel
- B Onderstempel
- C Adapter onderstempel
- E Borgring



FM280

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor gordijnringen van 25mm

Artikel nr.

4202.2800.0000 Zeilringmachine FM280

SPECIFICATIES

Zeilringen : 25 mm
Capaciteit : 1800 ringen p/uur
Werkdiepte : 5,5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



25 mm



FM290

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor gordijnringen van 40mm

Artikel nr.

4202.2900.0000 Zeilringmachine FM290

SPECIFICATIES

Zeilringen : 40 mm
Capaciteit : 1200 ringen p/uur
Werkdiepte : 5,5 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



40 mm



FM582

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen van 25mm

Artikel nr.

4202.5820.0000 Zeilringmachine FM582

SPECIFICATIES

Zeilringen : 25 mm
Capaciteit : 1200 ringen p/uur
Werkdiepte : - cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



Max. 40mm



FM840

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen van 25mm en 40mm

Artikel nr.


4202.8400.0000 Zeilringmachine FM840

SPECIFICATIES

Zeilringen : 25 - 40 mm
Capaciteit : 1800 ringen p/uur
Werkdiepte : 15 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



25 - 40 mm



FM525

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor gordijnringen van 25mm

Artikel nr.


4202.5250.0000 Zeilringmachine FM525

SPECIFICATIES

Zeilringen : 25 mm
Capaciteit : 1200 ringen p/uur
Werkdiepte : 8 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



25 mm



FM526

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor gordijnringen van 25mm

- Met XXL Mega Hopperbox
- Vision / Automatische detectie

Artikel nr.

4202.5260.0000 Zeilringmachine FM526

SPECIFICATIES

Zeilringen : 25 mm
Capaciteit : 800 ringen p/uur
Werkdiepte : 20 cm
Bediening : Automatische detectie
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



25 mm



FM580

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen van 40mm

- 1 aanvoerkanaal

Artikel nr.

4202.5800.0000 Zeilringmachine FM580

SPECIFICATIES

Zeilringen : 40 mm
Capaciteit : - ringen p/uur
Werkdiepte : 1200 cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



Max. 40mm



FM581

Vol-automatische zeilringmachine
Geschikt voor zeilringen van 40mm

- Bovenring en automaat tegenring

Artikel nr.

4202.5810.0000 Zeilringmachine FM581

SPECIFICATIES

Zeilringen : 40 mm
Capaciteit : 800 ringen p/uur
Werkdiepte : - cm
Bediening : Voetbediening
Aandrijving : Pneumatisch
Gewicht : - kg



25 - 40 mm

Mastering eyelets



GROMMETMASTER EYELET SOLUTIONS

- ▶ Grommet Master
- ▶ Eyelet solutions
- ▶ Welding solutions


GM250

GrommetMaster Eyelet Solution

Artikel nr. _____

SPECIFICATIES

- Zeilringen : - mm
Capaciteit : - ringen p/uur
Werkdiepte : - cm
Bediening : -
Aandrijving : -
Gewicht : - kg



- mm




GM5000

GrommetMaster Eyelet Solution


Artikel nr. _____

SPECIFICATIES

- Zeilringen : - mm
Capaciteit : - ringen p/uur
Werkdiepte : - cm
Bediening : -
Aandrijving : -
Gewicht : - kg



- mm




GM500

GrommetMaster Eyelet Solution

Artikel nr. _____

SPECIFICATIES

- Zeilringen : - mm
Capaciteit : - ringen p/uur
Werkdiepte : - cm
Bediening : -
Aandrijving : -
Gewicht : - kg



- mm



GM1000 - Smart Grommet Solution

Smart Grommet is dé innovatieve zeilringmachine die volledig automatisch en met uiterste precisie ringen plaatst. Of het nu gaat om een vast rasterpatroon of een specifiek aantal over de lengte, deze slimme oplossing levert altijd een perfect resultaat.

Dankzij het geïntegreerde breedtemeetsysteem berekent de machine exact de lengte van het materiaal, zodat de zeilringen altijd precies op de juiste plek geplaatst worden. De slimme aandrijving verplaatst de zeilringmachine langs de rand van het doek, geheel spanningsvrij. Dit betekent: geen handmatig werk meer, minder fouten en een veel snellere doorlooptijd. Voor extra veelzijdigheid van de zeilringmachine is deze ook handmatig te bedienen. Ideaal voor maatwerk of afwijkende projecten.

De Smart Grommet Solution maakt een einde aan tijdrovend handwerk en zorgt voor een gestroomlijnd, professioneel eindresultaat. Efficiëntie, precisie en gebruiksgemak komen samen in één krachtige oplossing.



AFMETINGEN EN GEWICHT

- Breedte (zonder tafel): circa 930 mm
- Lengte: verkrijgbaar in 4, 6, 8, 10 meter en andere lengtes op aanvraag
- Hoogte: circa 1340 mm
- Gewicht: circa 700 kg (afhankelijk van de lengte, referentie: uitvoering van 6 meter)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Axiale nauwkeurigheid: +/- 0,5 mm
- Automatische materiaalmeting
- Detectie van stalen zeilringen en ringen (vaste ringmaat, niet verwisselbaar)
- Werksnelheid: gemiddeld 10 m/min tot 13 m/min

GM2000 - Roll to Roll

De GM2000 van Fepatex is een volautomatische zeilringmachine met een automatisch af- en oprolsysteem voor het plaatsen van zeilringen in banners.

De machine combineert de slimme integratie van onze standaard FM239 zeilringmachines met een ingenieus roll-to-roll systeem, wat dé perfecte oplossing is voor de productie van banners. De instellingen voor het plaatsen van de ringen zijn volledig instelbaar binnen de GM2000. Doordat één van de FM239-machines op een verrijdbare slede is gemonteerd, is het ook mogelijk om met verschillende materiaalbreedtes te werken.

Het automatische roll-to-roll systeem zorgt ervoor dat een rol materiaal wordt ingevoerd, vervolgens voorzien wordt van zeilringen en daarna netjes wordt opgerold, klaar om door te gaan naar de volgende stap in het productieproces.



NAUWKEURIGE MATERIAALVERWERKING

- Aangedreven afrolsystemen en spanningsregeling voor een stabiele materiaaltoevoer.

SLIMME BEDIENING & AUTOMATISERING

- Bediening dmv touchscreen in instelbare parameters.
- Tweerichtingssnijden met fotosensoren en snel.

INSTELBARE BREEDTE

- Instelbaar op gewenste breedte door verrijdbare slede.



112 EXTREME - EasySlide Grommet

De 112 Extreme® biedt een breed scala aan productiemogelijkheden en is eenvoudig te bedienen. Dankzij de nauwkeurig instelbare lasparameters, gemakkelijk oproepbare instellingen en ergonomisch ontwerp is de 112 Extreme ontworpen om uw productie en efficiëntie naar een hoger niveau te tillen.

De 112 Extreme kan worden uitgerust met de EasySlide Grommet, waarmee lassen, snijden en het plaatsen van zeilringen in één vloeiende handeling mogelijk is.



EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Alle lasparameters digitaal instelbaar via het gebruiksvriendelijke touchscreen.
- Training en installatie zijn inbegrepen bij elke machineverkoop.

SNEL EN NAUWKEURIG

- Vacuümrails voor exacte positionering van materialen.
- Lasergeleiders voor precieze uitlijning van beelden.
- Digitaal aangestuurde lasarm voor een consistente verwerking.

EFFICIËNT

- Opvanggoot aan de bedieningszijde voor rollen of voorgesneden panelen.
- Uitgerust met een roterend snijmes voor eenvoudige snijtoepassingen.

VEELZIJDIG

- Leverbaar in diverse lengtes, afgestemd op elke bedrijfsgrootte, toepassing of printerconfiguratie.
- Verschillende lasnaden mogelijk door eenvoudig te wisselen van lasgeleider.



HG50 - All in One

De HG 50 is een veelzijdige, snelle afwerkmachine voor banners, ontworpen voor lassen, snijden en het plaatsen van zeilringen – allemaal binnen één werkstation. Dankzij de éénpersoonsbediening vervangt de HG 50 meerdere afzonderlijke processen en beperkt hij het materiaaltransport tot een minimum.

Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor een aanzienlijke ruimtebesparing en een gestroomlijnd productieproces, wat leidt tot hogere efficiëntie en productiviteit.

De HG 50 last moeiteloos een breed scala aan materialen, waaronder PVC (vinyl), mesh en milieuvriendelijke signmaterialen.



NAUWKEURIGE MATERIAALVERWERKING

- Aangedreven afrolsystemen en spanningsregeling voor een stabiele materiaaltoevoer.
- Output-puller en boven geplaatste accumulator voor continue verwerking zonder onderbreking.

SLIMME BEDIENING & AUTOMATISERING

- PLC-besturing met receptenopslag voor snelle, efficiënte instelling.
- Tweerichtingssnijden met fotosensoren en snel verstelbare lasrol voor flexibiliteit en minimale stilstand.

PRECIES SNIJDEN & LASSEN

- Geoptimaliseerd voor div. lasbreedtes en materialen
- Consistente, hoogwaardige lassen bij uiteenlopende toepassingen.

GROMMETOPLOSSINGEN OP MAAT

- Nauwkeurige plaatsing van zeilringen dankzij geïntegreerde fotosensoren.
- Geschikt voor zowel kunststof als metalen zeilringen, afhankelijk van de gewenste toepassing.

*Afhankelijk van het materiaal en de toepassing kan de lasbreedte variëren.

Create your workspace



CONFECTIE TAFELS & LUCHT TAFELS

- ▶ Confectie tafels
- ▶ Lucht tafels
- ▶ Machine tafels

**CONFECTIE TAFEL 300 x 150**

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	300	150	100

Stevige, ergonomische confectietafel voor staand werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.

**CONFECTIE TAFEL 150 x 150**

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	150	150	100

Aanvulling om hoeken te creëren en opstellingen uit te breiden. Ook te gebruiken als kleine tafel.

**CONFECTIE TAFEL SIDE-TABLE**

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	300	75	100

Smalle, veelzijdige tafel voor bijvoorbeeld inpakken of computergebruik.

**CONFECTIE TAFEL MOBILE**

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	300	150	100



Multifunctionele werktafel op wielen, eenvoudig te verplaatsen en flexibel inzetbaar waar nodig.

Profitex Confectietafels

Profitex confectietafels bieden een perfecte modulaire oplossing voor het inrichten van uw productieomgeving.

De tafels zijn ergonomisch en veelzijdig inzetbaar. Met dit modulaire systeem organiseert u eenvoudig uw werkprocessen of creëert u uw eigen productielijn. De tafels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en sluiten naadloos aan op Profitex luchttafels en Profitex machinetafels.

Dankzij speciale uitsparingen kunnen diverse confectiemachines of andere apparatuur geïntegreerd worden, zodat een volledig modulaire productieopstelling ontstaat.

Door het gladde oppervlak zijn de Profitex tafels ook zeer geschikt als montagetafels of orderpicktafels in magazijnen.

Profitex zijtafels worden ingezet als werkplek of computerstation en zijn optioneel leverbaar op wielen, zodat ze perfect aansluiten op uw volledige werkproces.



Customized Solutions
CONTACT US

- Voor elke taak
- Modulair en uitbreidbaar
- Makkelijk te verplaatsen met wielen
- Afmetingen : Verkrijgbaar in verschillende
- Hoogte : 100 cm (±3 cm)
- Werkblad : Duurzaam Trespa werkblad



CONFECTIE TAFEL 200 x 100

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	200	100	78

Stevige, ergonomische confectietafel voor zittend werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.



CONFECTIE TAFEL 250 x 100

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	250	100	78

Stevige, ergonomische confectietafel voor zittend werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.



CONFECTIE TAFEL 300 x 150

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	300	150	78

Stevige, ergonomische confectietafel voor zittend werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.



CONFECTIE TAFEL MOBILE

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	200	100	78



Multifunctionele werktafel op wielen, eenvoudig te verplaatsen en flexibel inzetbaar waar nodig.

Profitex Confectietafels voor zittend werk

De Profitex confectietafel voor zittend werk is ontworpen voor werkplekken en complete productielijnen.

Deze tafels sluiten naadloos aan op onze Profitex machinetafels en zorgt voor een efficiënte workflow op zithoogte. Ideaal voor werkzaamheden zoals het inslaan van ringen in gordijnen of het naaien van technische stoffen.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen meerdere tafels eenvoudig gekoppeld worden. Optionele wielen maken het verplaatsen van de tafel snel en moeiteloos.



- ▶ Voor zittende werkzaamheden
- ▶ Modulair en uitbreidbaar
- ▶ Makkelijk te verplaatsen met wielen

- ▶ Afmetingen : Available in different demensions
- ▶ Hoogte : 78 cm (±3 cm)
- ▶ Werkblad : Durable Trespa surface



LUCHT TAFEL 300 x 150

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	300	150	100

Stevige, ergonomische luchttafel voor staand werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.



LUCHT TAFEL 150 x 150

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	150	150	100

Aanvulling om hoeken te creëren en opstellingen uit te breiden.



KEERSTATION

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	150	150	100

Keerstation unit, toe te voegen binnen een complete Profitex opstelling.



KEERSTATION AFDEKPLAAT

Artikel nr.	L	B	H
-------------	---	---	---

Afdekplaat om over het keerstation te plaatsen en een vlakke werkruimte te maken.

Profitex Luchttafels

Profitex luchttafels maken het hanteren van grote banners en technische stoffen eenvoudig en soepel.

Deze tafels zijn uitgerust met een geïntegreerd luchtstroomstelsel, waardoor één persoon zware materialen moeiteloos over het werkblad kan verplaatsen. Dit maakt het inslaan van ringen, lassen en afwerken een stuk efficiënter.

De luchttafels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en sluiten naadloos aan op onze confectie- en machinetafels. Een uitsparing voor machine-integratie kan op elke gewenste positie worden toegevoegd.



- ▶ Soepel materiaaltransport
- ▶ Modulair en uitbreidbaar
- ▶ Aanpasbare luchtstroom

- ▶ Power supply : 220 V
- ▶ Opties : Machine cut-out
- ▶ Werkblad : Durable Trespa surface

MACHINE TAFEL

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	150	150	100

Stevige, ergonomische tafel, modulair toepasbaar in jouw workflow.

ZEILMACHINE TAFEL LAAG

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	150	150	100

Stevige, ergonomische machinetafel voor zittend werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.

ZEILMACHINE TAFEL HOOG

Artikel nr.	L	B	H
5000.1515.0075	200	100	75

Stevige, ergonomische machinetafel voor staand werken. Modulair toepasbaar in jouw workflow.

Profitex Machinetafels

Profitex machinetafels integreren uw machines direct in de werkruimte, wat de efficiëntie en ergonomie verbetert.

De machinetafels zijn voorzien van instelbare aanslagen, zodat uw materiaal altijd perfect gepositioneerd is voor een optimale verwerking.

De tafels zijn verkrijgbaar in zowel hoge als lage modellen, geschikt voor staand of zittend werken.

Ze sluiten naadloos aan op onze confectie- en luchttafels, waardoor u eenvoudig een complete productielijn kunt samenstellen.



- ▶ Geschikt voor staand en zittend

▶ Modulair en uitbreidbaar

▶ Precisie met instelbare aanslagen
- ▶ Lage tafel

▶ Hoge tafel

▶ Compatible met
- : 100 x 75 x 78 cm ±3 cm

: 100 x 75 x 100 cm ±3 cm

: FM15, FM21, FM25, FM35

Smart solutions for Roll Storage



ROLLENREKKEN

- ▶ Media rekken
- ▶ Multi rekken
- ▶ Wand rekken
- ▶ Rollen rekken

MEDIA RACK 16/2"

Artikel nr.

5100.0000.0000 Media Rack 16/2"



- ▶ Geschikt voor 16 rollen
- ▶ Gewicht tot 750 kg
- ▶ Core rollen 2"
- ▶ Roldiameter 20 cm

Praktisch rek op verstelbare voetjes voor het opbergen en van mediarollen.

MEDIA RACK 16/3"

Artikel nr.

5100.0000.0000 Media Rack 16/3"



- ▶ Geschikt voor 16 rollen
- ▶ Gewicht tot 500 kg
- ▶ Core rollen 3"
- ▶ Roldiameter 20 cm

Praktisch rek op verstelbare voetjes voor het opbergen en van mediarollen.


Profitex Media Rack

Een praktische opslag- en handlingsoplossing voor rollen printmedia, textiel, PVC, folie en andere materialen.

De Profitex Media Racks zijn ontworpen om uw productieomgeving georganiseerd te houden en tegelijkertijd uw rollen te beschermen tegen beschadiging. Verkrijgbaar in vaste of mobiele uitvoeringen bieden ze efficiënte toegang en eenvoudig wisselen tussen materialen.

Ideaal voor drukkerijen, textielfabrieken en technische productieomgevingen: Media Racks zijn een ruimte besparende en professionele oplossing voor het opslaan en beheren van meerdere rollen.

De Profitex Media Racks zijn uitgerust met 16 pennen en beschikbaar met verstelbare stelvoeten, voorzien van rubberen antislipdoppen, of met een wisselsysteem om eenvoudig te kunnen switchen naar een mobiele uitvoering op wielen.



- ▶ Mobiel transport en opslag
- ▶ Antislipdoppen of zwenkwielen
- ▶ Werkplek organizer

- ▶ Afmetingen : 65 x 65 x 45 cm
- ▶ Pin diameter : 65 mm tbv 3"rollen
- ▶ Rol diameter : Max. 20 cm
- ▶ Laad cap. : 400 kg


WALL RACK - 4 PINS

Artikel nr.

5100.0000.0000 Wall Rack - 4 pins

- ▶ Geschikt voor 4 rollen
- ▶ Rollengte tot 160 cm
- ▶ Gewicht tot 50 kg per pin
- ▶ Core rollen 2" / 3"
- ▶ Roldiameter max. 20 cm

Veilige en ruimtebesparende opslagoplossing aan de wand voor rollen media tot 160 cm.



WALL RACK - 8 PINS

Artikel nr.

5100.0000.0000 Wall Rack - 8 pins

- ▶ Geschikt voor 8 rollen
- ▶ Rollengte tot 160 cm
- ▶ Gewicht tot 50 kg per pin
- ▶ Core rollen 2" / 3"
- ▶ Roldiameter max. 20 cm

Veilige en ruimtebesparende opslagoplossing aan de wand voor rollen media tot 160 cm.




Profitex Wall Rack

Een praktische en ruimtebesparende oplossing voor het opslaan en beheren van rollen printmedia, textiel, PVC, folie en andere materialen.

De Profitex Wall Racks zijn ontworpen om uw productieomgeving georganiseerd te houden en rollen te beschermen tegen beschadiging tijdens opslag. Doordat ze direct aan de muur worden gemonteerd, bieden ze efficiënte toegang en snel wisselen tussen materialen, zonder kostbare vloeroppervlakte in te nemen.

Ideaal voor drukkerijen, textielfabrieken en technische productieomgevingen: Wall Racks bieden een nette en professionele manier om meerdere rollen op te slaan.

De Profitex Wall Racks zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor 4 of 8 rollen en vormen de perfecte keuze om opslagruimte optimaal te benutten in compacte werkomgevingen.



- ▶ Werkplek & rol opslag
- ▶ Wandrek & print media
- ▶ Organiseer uw werkruimte

- ▶ Afmetingen : 185 x 90 x 20 cm
- ▶ Rol : 4 rolls
- ▶ Rol diameter : Max. 20 cm
- ▶ Rol lengte : 160 cm
- ▶ Laad cap. : 600 kg

SPIN RACK - 6 PINS

Artikel nr.

5100.0000.0000 Spin Rack - 6 pins

- ▶ Geschikt voor 6 rollen
- ▶ Rollengte tot 160 cm
- ▶ Gewicht tot 50 kg per pin
- ▶ Core rollen 2" / 3"
- ▶ Grondplaat diameter 40 cm

Praktisch rek voorzien van zwenkwielen voor het opbergen en van mediarollen.



SPIN RACK - 16 PINS

Artikel nr.

5100.0000.0000 Spin Rack - 16 pins

- ▶ Geschikt voor 16 rollen
- ▶ Rollengte tot 160 cm
- ▶ Gewicht tot 50 kg per pin
- ▶ Core rollen 2" / 3"
- ▶ Grondplaat diameter 80 cm

Praktisch rek voorzien van zwenkwielen voor het opbergen en van mediarollen.




Profitex Spin Rack

Een aanpasbaar en duurzaam systeem voor het opslaan en hanteren van rollen printmedia, textiel, PVC, folie en andere materialen.

Profitex SpinRack is een multifunctionele opslagoplossing waarmee u uw eigen opstelling kunt organiseren, vergelijkbaar met andere multifunctionele rekken. Dankzij het zware en modulaire ontwerp kunt u pennen of andere houders eenvoudig plaatsen en verplaatsen, afgestemd op verschillende rollenmaten en toepassingen. De configuratie kan op elk moment aangepast worden.

De Multi SpinPlates zijn verkrijgbaar met antislip rubberen voeten of als mobiele uitvoering met zwenkwielen. Dit slimme en duurzame concept biedt maximale flexibiliteit en een langere levensduur. Ideaal voor drukkerijen, textielbedrijven en technische productieomgevingen waar aanpasbare en flexibele rolverwerking essentieel is.

Stel uw eigen SpinRack samen met de Multi Pins uit de MultiRack accessoires.



- ▶ Roltransport en opslag
- ▶ Met stelvoeten of zwenkwielen
- ▶ Creëer uw eigen multi Spin rack

ROLL TOWER

Artikel nr.

5100.0000.0000 Roll Tower

- ▶ Geschikt voor 6 rollen
- ▶ Gewicht tot 1500 kg
- ▶ Roldiameter max. 30 cm
- ▶ Zwenkwielen geremd
- ▶ Standaard als set geleverd



Profitex Roll Tower

Een praktische en duurzame oplossing voor het transport of de opslag van lange producten op de werkvloer.

Profitex Roll Towers zorgen voor een veilige en efficiënte verplaatsing van rollen, staven of andere materialen. Als set van twee vormen ze een stabiel en betrouwbaar systeem voor intern transport.

De Roll Towers kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt voor kortere rollen, of gecombineerd worden in een opstelling met drie torens voor het hanteren van extra lange materialen. Ze zijn daarmee ideaal voor projectmatig gebruik of tijdelijke opslag.

Profitex Roll Towers helpen u om waardevolle vloeroppervlakte te besparen en uw productie omgeving overzichtelijk te houden.



- ▶ Mobiel roltransport en rolopslag
- ▶ Sterk voor lange en zware materialen
- ▶ Antislip rubberen voeten voor stabiliteit

- ▶ Afmetingen : 160 x 80 x 80 cm
- ▶ Rol diameter : Max. 30cm
- ▶ Gewicht : 75 kg
- ▶ Laad cap : 1500 kg p/set

ROLL RACK 160

Artikel nr.

5100.0000.0000 Roll Rack 160

- ▶ Geschikt voor 10 rollen
- ▶ Lengte rollen max. 160 cm
- ▶ Roldiameter max. 30 cm
- ▶ Zwenkwielen geremd



ROLL RACK 320

Artikel nr.

5100.0000.0000 Roll Rack 320

- ▶ Geschikt voor 8 rollen
- ▶ Lengte rollen max. 320 cm
- ▶ Roldiameter max. 30 cm
- ▶ Zwenkwielen geremd



Profitex Roll Racks

Een praktische en ruimtebesparende oplossing voor het opslaan en beheren van rollen printmedia, textiel, PVC, folie en andere materialen.

Profitex Roll Racks zijn ontworpen om uw productie omgeving georganiseerd te houden en bieden een veilige en efficiënte opslag voor meerdere rollen. Als mobiele, vrijstaande eenheid bieden ze snelle toegang en maken ze eenvoudig verplaatsen tussen werkplekken of machines mogelijk.


Ideaal voor drukkerijen, textielbedrijven en technische productieomgevingen: Roll Racks zorgen voor een nette en professionele omgang met rollen binnen uw werkruimte.

Profitex Roll Racks zijn verkrijgbaar in breedtes van 160 cm en 320 cm, beide uitgerust met 10 metalen opslagstangen, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor een mobiele en robuuste opslagoplossing.



- ▶ Mobiele opslag en transport
- ▶ Sterke metalen rolstangen
- ▶ Verminder handmatige handelingen
- ▶ Werkplek organizer

Master the movement



OPROLLEN & AFROLLEN

- ▶ Roll Cubes
- ▶ Op & Afrol units
- ▶ Op & Afrol rekken
- ▶ Op & Afrol machines

**ROLL CUBE 40**

Artikel nr.

5000.1515.0075 Roll Cube 40

- ▶ Geschikt voor rollen met 3" core
- ▶ Gewicht tot 800 kg (set)
- ▶ Zwenkwielen geremd



Mobiele oplossing voor het eenvoudig transporteren en afrollen van grote rollen media.

**ROLL CUBE 80**


Artikel nr.

5000.1515.0075 Roll Cube 80

- ▶ Geschikt voor rollen met 3" core
- ▶ Gewicht tot 400 kg
- ▶ Zwenkwielen geremd



Mobiele oplossing voor het eenvoudig transporteren en afrollen van rollen media.

**EASY CUBE 40**

Artikel nr.

5000.1515.0075 Cube 40

- ▶ Geschikt voor rollen met 3" core
- ▶ Gewicht tot 800 kg (set)
- ▶ Rubberen voeten

Stabiele oplossing voor het afrollen en verwerken van rollen media op tafel of op de vloer.

**EASY CUBE 80**

Artikel nr.

5000.1515.0075 Cube 80

- ▶ Geschikt voor rollen met 3" core
- ▶ Gewicht tot 400 kg
- ▶ Rubberen voeten

Stabiele oplossing voor het afrollen en verwerken van rollen media op tafel of op de vloer.

Profitex Cubes

Een compact en modulair systeem voor het oprollen, afrollen of transporteren van kleine rollen textiel, PVC, folie en andere materialen.

Alle Cubes kunnen zowel in de breedte als in de lengte gekoppeld worden om op maat gemaakte opstellingen te creëren voor het hanteren en verplaatsen van rollen van uiteenlopende formaten. Gebruikt als set van twee stuks of door een rij in breedte of lengte te vormen, bieden deze Cubes maximale flexibiliteit binnen uw productieproces.

Profitex Roll Cubes zijn de mobiele variant en ontworpen om het handmatig verplaatsen en tillen van rollen te verminderen en de workflow-efficiëntie te verbeteren. Ze vormen een praktische en ergonomische oplossing voor iedere productie omgeving.

**Profitex Roll Cubes**

- ▶ Mobiel roltransport
- ▶ Koppelbaar en modulair design
- ▶ Geremde wielen

Profitex Easy Cubes

- ▶ Easy rol handling
- ▶ Koppelbaar en modulair design
- ▶ Anti-slip voeten voor stabiliteit

ROLL MASTER 160

Artikel nr.
5100.0000.0000 Roll Master 160 cm



- ▶ Te koppelen voor langere rollen
- ▶ Te vergrendelen aan machine
- ▶ Geschikt tot 500kg (enkele unit)
- ▶ Zwenkwelen geremd



Gecontroleerd en stabiel oprollen en afrollen van rollen media.



ROLL TRAY 160

Artikel nr.
5100.0000.0000 Roll Tray 160 cm



- ▶ Te koppelen voor langere rollen
- ▶ Te vergrendelen aan machine
- ▶ Geschikt tot 500kg (enkele unit)
- ▶ Zwenkwelen geremd



Profitex Roll Master & Roll Tray

De Roll Master is een professionele, mobiele oplossing voor het oprollen, afrollen of transporteren van zware rollen textiel, PVC, folie en andere materialen.

Roll Masters kunnen in de lengte gekoppeld worden om een opstelling van 320 cm te creëren voor het hanteren en verplaatsen van grote rollen. Ze kunnen zowel als stand-alone unit als in een set van twee worden gebruikt en bieden maximale flexibiliteit in uw productieproces. Ontworpen om handmatig tillen te verminderen en de interne logistiek te stroomlijnen, vormen de Roll Masters een praktische en ergonomische oplossing voor het verwerken van zwaardere en grotere rollen.

De Roll Master 160 / 320 is een robuust en effectief systeem voor intern roltransport of voor het rechtstreeks afrollen van stoffen naar productiemachines. Rollen worden soepel afgerold, terwijl verstelbare zijgeleiders het materiaal veilig op zijn plaats houden. Voor extra stabiliteit en veiligheid kan de Roll Master worden vastgezet aan een vaste machine of een vloerbevestigde veiligheidsbeugel.

De Profitex Roll Tray is een eenvoudige en effectieve oplossing voor het opvangen van gesneden materialen en afval achter een werkplek of snijmachine.

De Roll Tray vangt zowel eindproducten als afval op, waardoor constante supervisie tijdens de productie niet nodig is.

De Roll Tray voorkomt beschadiging van afgewerkte stukken en maakt het eenvoudig om materialen achteraf te sorteren.

Meerdere Roll Trays kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor grotere opstellingen. De standaardbreedte is 1,6 meter; maatwerk is op aanvraag mogelijk.



Profitex Roll Master

- ▶ Verwerken en transporteren van zware rollen
- ▶ Koppelbaar en modulair design
- ▶ Koppelbaar met Roll Master safety barriers

Profitex Roll Tray

- ▶ Voor het opvangen van gesneden materialen
- ▶ Beschermt je prints en materialen
- ▶ Modulair en uitbreidbaar

The answers
to your questions

TECHNISCHE
INFORMATIE



De productie van onze zeilringen

Bij Fepatex produceren we zeilringen door middel van het stansen van verschillende soorten bandstaal in diverse diktes. We combineren zowel oude als moderne technologieën om hoogwaardige zeilringen te produceren.


Met progressieve mallen zorgen we voor maatvasten en kwalitatief hoogwaardige zeilringen. De keuze van het ruwe bandstaal is zeer bepalend voor de uiteindelijke prijs en kwaliteit van de zeilringen.



Prijs en kwaliteit

De dikte van het bandstaal wordt bepaald op basis van de grootte, het type en het doel van de zeilring. Daarbij hebben we de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende diktes om de gewenste kwaliteit van de zeilringen te bereiken.

De uiteindelijke prijs van de ringen hangt af van verschillende factoren, waaronder de kiloprijs van het bandstaal, de hoeveelheid per productiebatch en de afwerking van de zeilringen.



Het grootste assortiment

Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten en maten zeilringen gemaakt van messing, ijzer, roestvrij staal, aluzink en aluminium welke we leveren aan verschillende sectoren in de technische confectie- en maakindustrie.



Snelle levering

Of het nu over grote volumes of kleine aantallen gaat, bij Fepatex zijn wij in staat om snel te produceren omdat de productie in eigen beheer plaatsvindt. Buiten het assortiment zeilringen produceert Fepatex ook andere metaalfournituren en accessoires waaronder automatische nietjes, holnieten, haken en drukknoepen.

Duurzaamheid

Bij Fepatex staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We streven ernaar om zeilringen op een milieuvriendelijke manier te galvaniseren. Dit doen we met behulp van hoogwaardige apparatuur en filtersystemen om ervoor te zorgen dat het proces geen gevaar oplevert voor de gezondheid van mens en milieu.

Hierdoor voldoen we aan de groeiende vraag van onze klanten naar milieuvriendelijke productie.





Messing

Messing is een koper-zinklegering die zich gemakkelijk laat bewerken en een goede weerstand heeft tegen corrosie. Het bestaat uit 2/3 koper en 1/3 zink. Een belangrijk kenmerk van messing is dat het niet roest, wat het geschikt maakt voor gebruik in textiel in zowel in- als outdoor toepassingen. Messing is gemakkelijk na te behandelen, bijvoorbeeld door middel van galvaniseren of kleuren. Het is daarom ook het meest gebruikte materiaal voor zeilringen.



IJzer

IJzer is goedkoper dan messing, maar het kan roesten en is harder, waardoor je meer kracht nodig hebt om een zeilring te plaatsen. Je kunt ijzer, net als messing, galvaniseren of verzinken om roest te vertragen. Afhankelijk van de galvanisatiedikte kan staal sneller of langzamer roesten. IJzeren ringen worden afgeraden voor producten die blootgesteld worden aan water, vochtige omgevingen of langdurig buitengebruik. Kortdurend of binnengebruik is het risico op roestvorming beperkt, maar niet volledig uitgesloten.



Aluzink

Aluzink is een legering van aluminium, zink en restmetalen met een laag ijzergehalte. Het staat ook wel bekend als vanrailstaal. Het is flexibel, duurzaam, milieuvriendelijk, brandwerend en biedt betere corrosiebestendigheid dan verzinkt ijzer. Aluzink zeilringen zijn sterk en vuurvast, zonder nabehandeling of galvanisatie, waardoor ze betaalbaar zijn. Er kan echter ijzerstof op achterblijven, wat zwarte vlekken veroorzaakt op PVC, textiel en andere doeken. Zeilringen van aluzink zijn geschikt voor stevige toepassingen.




Aluminium

Aluminium is licht en buigzaam, waardoor zeilringen vaak vervormen en moeilijk te verwerken zijn op automatische machines. Ze zijn niet behandeld of gegalvaniseerd, waardoor ze zwart kunnen afgeven. Ondanks de voordelige prijs en het feit dat aluminium niet roest, zijn de ringen niet ideaal voor gebruik in PVC- en textieldoeken. Daarom geven klanten vaak de voorkeur aan andere materialen.



RVS

RVS (Roestvrij staal) is een legering van ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Het staat bekend om zijn duurzaamheid en hoge weerstand tegen vocht, zout en buitenlucht. Er zijn verschillende soorten RVS met unieke eigenschappen. Voor zeilringen wordt meestal RVS 304 gebruikt, met beperkte roestweerstand buitenshuis en lichte magnetische eigenschappen. RVS 316 zeilringen zijn ook beschikbaar op aanvraag. RVS 304 biedt beperkte weerstand tegen chemicaliën zoals meststoffen en chlorides.



Metal coated

Metal coated is een nabehandeling waarbij een beschermende siliconen toplaag op gegalvaniseerde ijzeren zeilringen wordt aangebracht. Dit voorkomt zwart afgeven door ijzerstof en beschermt de ringen tegen corrosie. De toplaag zorgt ervoor dat de zeilringen minder afgeven op PVC, textiel en andere doeksoorten, terwijl ze sterk en duurzaam blijven.



Galvaniseren

Onze eyelets worden gegalvaniseerd om ervoor te zorgen dat beter bestand zijn tegen corrosie, slijtage en blootstelling aan diverse omstandigheden, wat de gebruiksduur en betrouwbaarheid aanzienlijk verhoogt.

Corrosie

Galvanisatie is een proces waarbij een beschermende laag van zink wordt aangebracht op metalen zoals staal of ijzer. Dit zink vormt een barrière tegen vocht en zuurstof, waardoor het metaal niet gaat roesten. Voor eyelets die vaak blootgesteld worden aan vochtige omgevingen, zoals in de zeilmakerij of buitengebruik, is dit essentieel om corrosie te voorkomen en de levensduur te verlengen.

Duurzaamheid

Door de galvanisatie worden eyelets sterker en beter bestand tegen slijtage en beschadiging. Dit is vooral belangrijk in toepassingen waar de eyelets regelmatig aan spanning of schuring worden blootgesteld, zoals bij tenten, zeilen, en transporthoezen.



Afwerking

Gegalvaniseerde eyelets hebben een glanzende, uniforme afwerking die er aantrekkelijk uitziet. Dit kan belangrijk zijn voor toepassingen waarbij de zichtbaarheid en uitstraling van de eyelets van belang zijn, zoals bij gordijnen, banners of reclamedoeken.

Krasvast

Een bijkomend voordeel van een zinklaag is dat het beschadigingen op kleine schaal zelf kan herstellen. Wanneer er bijvoorbeeld een kras op de gegalvaniseerde laag ontstaat, kan het zink zich verspreiden naar het beschadigde gebied en daar bescherming blijven bieden, waardoor de onderliggende metaal niet blootgesteld wordt.

Standaard kleuren

Onze kleurenkaart bevat twaalf veelgebruikte kleuren voor zeilringen. Industriële zeilringen zijn beschikbaar in drie standaardkleuren: messing goud, messing vernikkeld en messing zwart.

Messing heeft van nature een gouden kleur en wordt onbehandeld of gepolijst gebruikt. Daarnaast is het mogelijk de ringen te vernikkelen of te galvaniseren in zwart of andere kleuren. Verder worden industriële zeilringen ook vervaardigd van materialen zoals RVS en Aluzink. Gordijnringen van 25 mm en 40 mm zijn verkrijgbaar in twaalf kleuren, afgestemd op de standaard kleuren van bijvoorbeeld gordijnroedes en profielen. Bij voldoende afname kunnen ook kleinere ringen, zoals schoenringen, in de standaardkleuren worden geproduceerd.



Messing 009



Nikkel 002



Zwart 040



Antiek Goud 014



Antiek Koper 022



Antiek Nikkel 017



Antiek Brons 039



Satijn Goud 010



Satijn Nikkel 011



Mat Zwart 102



RVS 050



Aluzink 000

Kleuren

Materialen zoals RVS, Aluzink en aluminium kunnen niet worden gegalvaniseerd, maar kunnen wel worden gelakt in RAL-kleuren of behandeld met andere nabehandelingen. Als basis wordt de ring eerst voorzien van een poedercoating.

Poedercoaten maakt het mogelijk om zeilringen in verschillende kleuren en afwerkingen te produceren. Dit is vooral relevant voor toepassingen waarbij de kleur en uitstraling van de ringen belangrijk zijn, zoals bij gordijnen, banners en reclamedoeken. Bovendien biedt poedercoating bescherming tegen corrosie en zorgt het voor een duurzame afwerking.

Na het poedercoaten kunnen de zeilringen worden afgewerkt in een RAL-kleur. Hierbij wordt de bovenkant van de bovenste ring gespoten (top-painted) en de onderkant van de onderste ring afgewerkt (bottom-painted).



Trends

Naast het lakken van onze zeilringen in elke gewenste RAL-kleur, biedt Fepatex diverse nieuwe en innovatieve oppervlaktebehandelingen. Met deze afwerkingen sluiten de zeilringen perfect aan bij de gewenste uitstraling van de producten waarin ze worden verwerkt, zoals gordijnen, fashion items of decoratie. Deze speciale afwerkingen noemen we onze Trend kleuren.

Binnen onze Trend kleuren collectie vind je tal van afwerkingen, variërend van glittereffecten tot unieke prints, en zelfs de mogelijkheid om uw logo op de zeilring te laten verwerken. De mogelijkheden zijn eindeloos!



RAL KLEUREN



Grijs



Blauw



Oranje



Rood



Wit



Groen

TREND KLEUREN



Strass



Glitter



Wood Look



Print



Laser Metallic



Laser

SERVICE & SUPPORT

Bij Fepatex staat service voorop. Wij bieden meer dan alleen hoogwaardige producten; u kunt rekenen op uitstekende service en deskundige ondersteuning gedurende het hele traject.

Onze ervaren specialisten verzorgen de installatie van uw machines en Profitex-opstellingen op locatie, zodat u direct efficiënt aan de slag kunt. Na installatie geven wij praktische instructie, zodat uw medewerkers onze machines en systemen optimaal kunnen bedienen.

Mocht u onverhoopt toch tegen een probleem aanlopen, dan kunt u rekenen op onze 24/7 support. Ons serviceteam staat dag en nacht voor u klaar om uw productie weer op gang te brengen. Dit kan telefonisch, op afstand, of indien nodig direct bij u op locatie.

Daarnaast verzorgen wij periodiek onderhoud en bieden wij snelle, professionele service op locatie. Zo blijft uw apparatuur in topconditie en voorkomt u onverwachte stilstand.

Kiest u voor Fepatex, dan kiest u voor betrouwbaarheid, continuïteit en persoonlijke ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat uw productieproces altijd blijft draaien.

- ▶ Installation
- ▶ Training
- ▶ Support 24/7
- ▶ Maintenance
- ▶ On-site service



SOFTWARE SOLUTIONS

Met het Fepatex Status & Counter System krijgt u volledig inzicht in uw productieproces.

Deze slimme softwareoplossing is op iedere machine te installeren en geeft u real-time toegang tot belangrijke gegevens, waar u zich ook bevindt.



- ▶ Efficiency
- ▶ Control
- ▶ Optimisation
- ▶ Custom solutions

Via een beveiligde internetverbinding logt u eenvoudig in en ziet u direct hoeveel zeilringen een machine heeft geplaatst. Zo kunt u in één oogopslag zien hoeveel ringen elke machine heeft gezet, de productiviteit van medewerkers monitoren en onderhoud proactief plannen.

Dankzij het Status & Counter System optimaliseert u het gebruik van uw machines, verhoogt u de efficiëntie en voorkomt u onnodige stilstand. Zo houdt u altijd de controle over uw productie. Transparant, efficiënt en toekomstgericht.

FINANCIAL SOLUTIONS

Flexibele financiële oplossingen voor uw investering

Bij Fepatex begrijpen we dat elke onderneming haar eigen wensen en eisen heeft bij de investering in nieuwe machines en apparatuur.

Om uw investering in onze machines, Grommet Master-systemen of Profitex-oplossingen te ondersteunen, bieden wij twee flexibele financieringsopties:

1. All-In solution

Met onze All-In Solution betaalt u niet apart voor uw machine of Profitex-oplossing. In plaats daarvan worden de totale kosten verwerkt in de prijs van de zeilringen die u bij ons afneemt via een "pay per eyelet" model. Hierdoor zijn product- en machinekosten naadloos geïntegreerd, wordt budgetteren eenvoudiger en is een grote investering vooraf niet nodig. U bestelt gewoon uw zeilringen zoals u gewend bent en maakt volledig gebruik van de machine zolang u onze zeilringen gebruikt.

2. Leasing optie

U kunt er ook voor kiezen onze machines en oplossingen te leasen. Leasing maakt het mogelijk uw investering te spreiden over een vooraf afgesproken periode met vaste maandelijkse betalingen. Zo profiteert u van de nieuwste technologie zonder uw kapitaal vast te leggen en geniet u van voorspelbare kosten voor uw onderneming.

Wilt u bespreken welke financiële oplossing het beste bij uw bedrijf past? Ons team staat klaar om u te adviseren en een passend voorstel te maken.



Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze catalogus en website is met zorg samengesteld en wordt door Fepatex B.V. regelmatig bijgewerkt. Desondanks kan Fepatex geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de verstrekte informatie. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd of beëindigd worden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, en het gebruik hiervan is volledig op eigen risico.

Voor alle diensten en producten van Fepatex zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar via onze website of kunnen op verzoek worden toegezonden.

Op deze disclaimer en de inhoud van de catalogus en website is het Nederlands recht van toepassing.





FEPATEX

Belgiëstraat 18 | 5171 PN Kaatsheuvel | The Netherlands
info@fepatex.nl | +31 (0)416 53 00 49 | **fepatex.nl**